

# Productinformatieblad

Specificaties



## Deurscharnier voor NSYPLM32

NSYAEDHPLM32

EAN Code: 3606480482007

**Prijs: 22,80 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
product of component type	Scharnier
Applicatie	Multifunctioneel
Nominale afmetingen van de behuizing	-
montagezone	Deur en kast
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLM kasten: H:310 x B:215
apparatsamenstelling	1 x scharnierpin
Quantity per set	Set van 1

### Complementair

werkingshoek	180 °
--------------	-------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,500 cm
verpakking 1 breedte	8,000 cm
verpakking 1 lengte	0,100 cm
verpakking_1_gewicht	5,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	9,500 cm
verpakking 2 breedte	8,000 cm
verpakking 2 lengte	1,000 cm
verpakking 2 gewicht	54,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	20
verpakking_3_hoogte	9,900 cm
verpakking 3 breedte	1,700 cm
verpakking 3 lengte	2,500 cm
verpakking 3 gewicht	108,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja