

Productinformatieblad

Specificaties



Hulpcontactblok - Maak-/ Verbreekcontact - Hulpelement TeSys GC/GY

GAC0511

EAN Code: 3389110707618

Prijs: 39,05 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	GAC0
product or component type	Hulpcontactblok
compatibiliteit product	TeSys GC TeSys GY
montagezone	Rechterzijde
samenstelling poolcontact	1 C/O
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A (at 50 °C)

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	500 V conform aan IEC 60947-5 500 V conform aan VDE 0110
mechanical durability	1 Mcycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2,5 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 2,5 mm ² flexibel
aanspanmoment	0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
height	81 mm
width	8,75 mm
depth	60 mm
net weight	0,016 kg

Omgeving

standards	IEC 60947-5
product certifications	OVE CEBEC VDE NF-USE
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to VDE 0106
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-5...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
bedrijfshoogte	<= 3000 m zonderverlies

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,600 cm
Package 1 Weight	42,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,200 cm
Package 2 Width	9,700 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	488,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,331 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.