

QVENTI

brings comfort to life



Catalogus Houtcomposiet omkastingen

Ontworpen voor een zichtbaar verschil zonder op te vallen

Qventi houtcomposiet omkastingen zijn ontwikkeld voor het gebruik buitenshuis over het buitendeel van airconditioners en warmtepompen. Het toepassen van een omkasting zorgt voor een rustiger (straat)beeld en kent een verhoogd esthetisch karakter. Dankzij het camouflerende effect valt de buitenunit niet meer (in negatief opzicht) op. De stijlvolle buitenunit covers zijn tevens onderhoudsvriendelijk, beschermend en duurzaam. Het slimme, veelzijdige ontwerp zorgt voor multifunctionele toepassingen en een snelle tijdbesparende installatie.



Verschillende series en maatvoeringen

De houtcomposiet omkastingen zijn er in verschillende maatvoeringen en verschillende series:

- Q WAC100
- Q WAC115

Dankzij het universele karakter en de verschillende maatvoeringen is er voor nagenoeg alle merken en modellen airconditioners en (zwembad)warmtepompen een goed passende omkasting.



Assortiment per serie

Elke serie bestaat uit een productassortiment van 3 unieke producten:

- Q Basisomkasting
- Q Optionele bodemplaat (bij hangende opstelling)
- Q Optionele achterplaat (bij vrijstaande opstelling)

De basisomkasting bestaat uit een voorpaneel, zijpanelen en een bovenplaat. De basisomkasting is altijd benodigd en afhankelijk van de installatie-situatie kan er voor gekozen worden om een optionele bodemplaat of achterplaat te gebruiken.



Houtcomposiet

De omkastingen zijn vervaardigd uit houtcomposiet, met daarbij de uitstraling van hout, maar heeft de eigenschap van duurzaam en onderhoudsarm materiaal. Tevens is houtcomposiet goed bestand tegen weersinvloeden en vocht, waardoor het geschikt is voor jarenlang buiten gebruik. Houtcomposiet is sterk en zal niet gaan rotten of verweren, hiermee is een lange levensduur gegarandeerd.



Optimaal luchtcirculatiesysteem

Het doordachte ontwerp, voorzien van een lamellenconstructie aan de voorzijde en beide zijkanten, zorgt voor beperkt zicht van de airconditioner/warmtepomp en voldoende ventilatie. Voor een optimaal luchtcirculatiesysteem zijn zowel de bovenzijde als de beide zijkanten voorzien van een extra inkeping voor de aan- en afvoer van de lucht. Deze inkepingen zijn tevens inzetbaar om de leidinggoten zonder zaagwerk eenvoudig in de omkasting te plaatsen.

Het hellende dak zorgt voor een natuurlijke afwatering waardoor er geen water op blijft liggen.



5 stelpoten en muurbeugels inbegrepen

Bij grondplaatsing zijn de 5 poten toepasbaar die extra hoogte kunnen realiseren van 11cm. Hierdoor wordt het mogelijk om de omkasting op te hogen en komt de omkasting niet in regenwater te staan en blijft de onderzijde van de basisomkasting schoon.



Volledig installatieklaar

De omkastingen zijn compact verpakt in een stevige verpakking en voorzien van zeer goed beschermingsmateriaal. De omkastingen worden volledig installatieklaar geleverd en zijn hiermee meteen gereed om gemonteerd te worden. De montagewerkzaamheden zijn beperkt, doordat het voorpaneel al met een scharnierconstructie aan de zijpanelen is gemonteerd en ook de gaten al zijn voorgeboord. Hierdoor is de omkasting voor een grondopstelling in slechts enkele minuten in elkaar geschroefd.



















Afwerking in kleur en stijl

De omkastingen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat deze nagenoeg perfect aansluiten bij de installatie-situatie, zoals de kleur van de gevel, kozijnen of de tuin. Zo is er de keuze uit bruin en grijs.

De installatie wordt nog chiquer dankzij de toepassing van de omkasting. Een esthetische meerwaarde, die zorgt voor behoud van de prestaties met een geweldige uitstraling. De Qventi omkasting is de finishing touch van de installatie, die zorgt voor een hoogwaardige afwerking in stijl, zonder op te vallen.



Basisunit	WAC100BB	WAC100BG	WAC115BB	WAC115BG
Afmetingen buitenzijde (B/D/H)*				
Afmetingen binnenzijde (B/D/H)				
Brutogewicht & nettogewicht	22 kg bruto 20.5 kg netto	22 kg bruto 20.5 kg netto	27 kg bruto 25.5 kg netto	27 kg bruto 25.5 kg netto
Bodemplaat (optioneel)				
Brutogewicht & nettogewicht	5 kg bruto 4.7 kg netto	5 kg bruto 4.7 kg netto	5.2 kg bruto 4.9 kg netto	5.2 kg bruto 4.9 kg netto
Achterplaat (optioneel)				
Brutogewicht & nettogewicht	6.3 kg bruto 6 kg netto	6.3 kg bruto 6 kg netto	7 kg bruto 6.7 kg netto	7 kg bruto 6.7 kg netto
Muurbeugels	 4x inclusief	 4x inclusief	 4x inclusief	 4x inclusief
Poten	 5x inclusief	 5x inclusief	 5x inclusief	 5x inclusief

*dit is de hoogte zonder poten. Inclusief poten is het 11cm hoger



QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
www.qventi.com