

RLD Retro PAR16 V3 345lm 830 E14 36 SL

Artikelnummer 0031840


SYLVANIA



High performance. LED PAR16 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps. Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture. Reduced visible heatsink from the front. Mercury-free solution. Lower maintenance cost. Lifetime: 15,000 hours. High lumen efficacy. Non-dimmable. 3 year warranty. Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RLD Retro PAR16 V3 345lm 830 E14 36 SL

Artikelnummer 0031840

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RLD Retro PAR16 V3 345lm 830 E14 36 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	3.6
Ballonvorm	Reflector
Lampvoet	E14
Ballonafwerking	Helder
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NEEN
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Compatibiliteit met virtuele assistenten	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741298
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	345
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	700
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	3.6
Wattage (W)	3.6
Equivalent vermogen	50
Stroom (A)	0.032
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	5.1
Duur inschakelstroom (µs)	236
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	183
Max. Armaturen per 16A B automaat	145

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zilver
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	73
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.05

RLD Retro PAR16 V3 345lm 830 E14 36 SL

Artikelnummer 0031840

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288318400
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.7
DUN14 (inner)	15410288318407
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	15.9
Binnenbreedte verpakking (cm)	10.9
Binnenlengte verpakking (cm)	10.0
DUN14 (outer)	25410288318404
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	33.3
Breedte omdoos (cm)	23.3
Diepte omdoos (cm)	22.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen