

ToLEDo™ Striplight 5W 300mm 450lm 827 S14S

Artikelnummer 0028105

SYLVANIA




LED-oplossing voor directe vervanging van Linolite S19 en S14S. CRI80. Beschikbaar in 2700K. Verwachte levensduur 15000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Fotometrie



ToLEDo™ Striplight 5W 300mm 450lm 827 S14S

Artikelnummer 0028105

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Productnaam | ToLEDo™ Striplight 5W 300mm 450lm 827 S14S |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 5 |
| Lampvoet | S14s |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4741150 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|--|-----------|
| Lichtstroom | 450 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 450 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Fotobiologische risicogroep | RG0 |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Elektrische gegevens

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 5 |
| Wattage (W) | 5 |
| Equivalent vermogen | 35 |
| Starttijd (max) (s) | 0.5 |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | 1 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Lamp arbeidsfactor | 1 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar | Nee |
| Inschakelstroom (A) | 2.4 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 200 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 460 |
| Max. Armaturen per 13A C automaat | 598 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 67 |
| Max. Armaturen per 20A C automaat | 920 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 33 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 298 |
| Nominale diameter product (mm) | 48 |
| Gewicht (kg) | 0.078 |

ToLEDo™ Striplight 5W 300mm 450lm 827 S14S

Artikelnummer 0028105

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288281056 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 30.7 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 3.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288281053 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 31.3 |
| Breedte omdoos (cm) | 10.6 |
| Diepte omdoos (cm) | 10.1 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |