



Lastscheider TruONE Automatische omschakelaar 160A, 3P, I-O-II, Level 3 controller (LCD)

OXB160U3S3QT

1SCA153414R1001

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SCA153414R1001
Oude artikelnummer	OXB160U3S3QT
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	TruONE
Type	OXB160U3S3QT
Omschrijving	Automatische omschakelaar 160A, 3P, I-O-II, Level 3 controller (LCD)
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	33 kalenderdagen
GTIN code	6417019844404
Netto gewicht	15,57 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 4793,83 per 1 PC
Ingangsdatum	24-01-2025
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	16,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	445 x 345 x 240 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	480
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	18
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	375
Motoraandrijving geïntegreerd:	Ja
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat insteektechniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	305

Specificaties

Diepte (millimeter):	183
----------------------	-----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

