

## Aarddraad vertind koper 6mm<sup>2</sup> rol 25 kg



Artikelcode:	5003968
Laatst gewijzigd:	14-05-2024
Merk:	DKW Group
Type:	Vertind
ETIM groep:	EG000021 - Aarding, bliksem, -en overspanningsbeveiliging
ETIM class:	EC000504 - Ronde geleider voor bliksemafleiding
Synoniemen:	Aarddraad, Aardingsdraad, Aardingsleiding, Aardleiding, Blank koper, Blank koperdraad, Koperdraad, Meetleiding, Ongeïsoleerde leiding

## Specificaties

Nom. geleiderdiameter:	0 mm	Oppervlaktebescherming:	Vertind
Geleiderdoorsnede:	6 mm <sup>2</sup>	Materiaal ommanteling:	Geen
Buitendiameter incl. behuizing/uitvoeringsvorm afdekking:	0 mm	Max. equivalente scheidingsafstand s (in lucht):	0 m
Samenstelling geleider:	Klasse 1 = massief	Max. equivalente scheidingsafstand s (vaste bouwstoffen):	0 m
Aantal draden:	1	Extra spanningsvast geïsoleerde uitvoering:	Nee
Geleidermateriaal:	Koper	Max. trekbelasting:	0 N
Kwaliteitsklasse geleidermateriaal:	Overig	Explosieveilige toepassing:	Nee
Eigenschap geleidermateriaal:	Halfhard	Gewicht:	5.4 kg/100m

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	25 kg
Breedte	48 cm
Hoogte	10 cm
Lengte	48 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM code lijst 7065)</small>	PX
Verpakkingsvorm	Pallet
	Een platform dat wordt gebruikt om ladingseenheden op te bewaren of vervoeren.
CBS-code	74081910

