

Aarddraad vertind koper 16mm² rol 25 kg



| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | 5003917 |
| Laatst gewijzigd: | 14-05-2024 |
| Merk: | DKW Group |
| Type: | Vertind |
| ETIM groep: | EG000021 - Aarding, bliksem, -en overspanningsbeveiliging |
| ETIM class: | EC000504 - Ronde geleider voor bliksemafleiding |
| Synoniemen: | Aarddraad, Aardingsdraad, Aardingsleiding, Aardleiding, Blank koper, Blank koperdraad, Koperdraad, Meetleiding, Ongeïsoleerde leiding |

Specificaties

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------|
| Nom. geleiderdiameter: | 0 mm | Oppervlaktebescherming: | Vertind |
| Geleiderdoorsnede: | 16 mm ² | Materiaal ommanteling: | Geen |
| Buitendiameter incl. behuizing/uitvoeringsvorm afdekking: | 0 mm | Max. equivalente scheidingsafstand s (in lucht): | 0 m |
| Samenstelling geleider: | Klasse 1 = massief | Max. equivalente scheidingsafstand s (vaste bouwstoffen): | 0 m |
| Aantal draden: | 1 | Extra spanningsvast geïsoleerde uitvoering: | Nee |
| Geleidermateriaal: | Koper | Max. trekbelasting: | 0 N |
| Kwaliteitsklasse geleidermateriaal: | Overig | Explosieveilige toepassing: | Nee |
| Eigenschap geleidermateriaal: | Halfhard | Gewicht: | 14.3 kg/100m |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|--|
| Gewicht | 25 kg |
| Breedte | 48 cm |
| Hoogte | 10 cm |
| Lengte | 48 cm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | PX |
| Verpakkingsvorm | Pallet |
| | Een platform dat wordt gebruikt om ladingseenheden op te bewaren of vervoeren. |
| CBS-code | 74081910 |

