



Elektriciteitsmeter System pro M compact M4M 20 Profibus Network analyzer

M4M 20 PROFIBUS

2CSG251131R4051

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSG251131R4051
ETIM Productklasse	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	M4M 20 PROFIBUS
Omschrijving	M4M 20 Profibus Network analyzer
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8012542511311
Netto gewicht	0,4 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 589,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	CO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	77 x 96 x 96 Millimeter
CBS nummer	90303100

Specificaties

Type meter:	Elektronisch
Uitvoering:	Meetwaardeomvormer
Nom. stroom (In) (ampère):	5
Max. stroom (Imax) (ampère):	6
Nom. spanning (Un) N-L (volt):	48 - 240
Nom. spanning (Un) L-L (volt):	87 - 690
Montagewijze:	Frontmontage
Frequentie (hertz):	50 - 60
Nauwkeurigheidsklasse:	C
Pooltype:	Vierleider
Energiesoort:	Werk- en blindvermogen
Geschikt voor:	Afname/levering
Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Meettype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Ja
Breedte in module-eenheden:	5.5
Goedkeuring:	Nationaal
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid (impulsconstante):	1 - 999999
Type indicatie:	Digitaal
Beschermingsgraad (IP):	IP54
Breedte (millimeter):	96
Uitvoering van de interface:	Overig
EDL40-signatuur:	Nee
Met vergrendelcode:	Nee

Specificaties

Aantal posities totaal (telwerk):	8
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Diepte (millimeter):	77
Hoogte (millimeter):	96
Opgenomen vermogen (watt):	10

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

