

TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA ULTRA

32 815 875



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

Bedienteil frei positionierbar.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 875-46
	Chrom	32 815 875-00
	Platin gebürstet	32 815 875-06
),	Platin	32 815 875-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 875-09
	Dark Chrome	32 815 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 875-28
	Schwarz matt	32 815 875-33
	Champagne (22kt Gold)	32 815 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 875-93
	Dark Platinum gebürstet	32 815 875-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Champagne 82 444 970-46 gebürstet (22kt Gold)



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-46 - Champagne gebürstet (22kt




Gold)




TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA ULTRA



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA ULTRA

32 815 875			
Zertifikate			

LGA_38


WRAS_240102





TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

32 815 875





TARA ULTRA Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA ULTRA

32 815 875

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 377 00-46	Auslauf	18	

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel