

# ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL4

Artikelnummer 0029641


**SYLVANIA**



4-pack. Reeks ledlampen - Lampvoet E27. A60 of A68. Tot 90% energiebesparing. CRI80 - Beschikbaar in 2700K / 4000K / 6500K. Uitstekende lichtspreiding bij 180°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Verwachte levensduur 15.000 uur. 50.000 aan/uit cycli. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL4

Artikelnummer 0029641

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL4
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	13
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	2 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	1521
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	1521
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	13
Wattage (W)	13
Equivalent vermogen	100
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	6
Duur inschakelstroom (µs)	350
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	13

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	120
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.17

# ToLEDo GLS 1521LM 827 E27 SL4

Artikelnummer 0029641

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288296418
Enkele lengte verpakking (cm)	21.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.3
DUN14 (inner)	15410288296415
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	37.9
Breedte omdoos (cm)	22.1
Diepte omdoos (cm)	13.4

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen