

Aardelektrode CU, 12.7mm, lengte 3.0 meter, 250mu



Artikelcode:	5959122
Laatst gewijzigd:	14-05-2024
Merk:	DKW Group
Type:	Verkoperd
ETIM groep:	EG000021 - Aarding, bliksem, -en overspanningsbeveiliging
ETIM class:	EC000492 - Aardelektrode/diepteaarding
Synoniemen:	Aardelektrode/diepteaarding, Staafaarding, Staafaarding/diepteaarding

Specificaties

Uitvoering:	Overig	Lengte:	3000 mm
Diameter:	12.7 mm	Materiaal:	Staal
Kruisprofiel:	Nee	Oppervlaktebescherming:	Verkoperd
Verbindingswijze:	Overig		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	40 kg
Breedte	10 cm
Hoogte	10 cm
Lengte	300 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	STR
Verpakkingsvorm	Stretch-verpakking
	Een verpakking bestaande uit plasticfolie met grote trekkracht die wordt uitgerekt en om een artikel of groep artikelen wordt gewikkeld. Stretchfolie wordt gebruikt om een verpakking of laadeenheid strak te omwikkelen, zodat deze voor verdere verwerking of verzending is samengebonden, beschermd en ge
CBS-code	73262000

