
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Exp.kopf 1.5/8"x2mm Typ S	11362	4004625113622

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Exp.kopf 1.5/8"x2mm Typ S
Artikelnummer	11362
EAN/GTIN	4004625113622
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Aufweiten, Aushalsen, Bördeln
RO Produktgruppe	Expanderköpfe
Nettogewicht	0,450 kg
Bruttogewicht	0,450 kg
Länge	6,000 cm
Breite	6,000 cm
Höhe	4,700 cm
Versandgewicht	0,450 kg
Verpackung Länge	6,000 cm
Verpackung Breite	6,000 cm
Verpackung Höhe	4,700 cm
Verpackungsvolumen	169,200 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82079091
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Typ S
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Warengruppe	Aufweiten
Lieferzeit in Arbeitstagen	21
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-10-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1.5/8 Zoll
Segmenthöhe	19,5 mm
max. Wandstärke CU	2,0 mm
max. Wandstärke Al	2,0 mm
max. Wandstärke Fe	1,5 mm
max. Wandstärke INOX	1,5 mm
eClass Code	21049090
Klassencode ECLASS	AKN665
SCIP Nummer	57e6e5ed-c07f-42e9-bb23-180e3a7783dd
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Expanderkopf Typ S
Anwendungsvorteile	• Dickwandige Expandersegmente ermöglichen das Aufweiten von harten und dickwandigen Rohren • Die exakte Führung der Expandersegmente ermöglicht eine gleichmäßige Aufweitung des Rohres • Muffentiefe entsprechend der Vorgaben des DVGW
Einsatzbereich	Zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren in der Sanitär-/Heizungs- und Kälte-/Klimatechnik und der Industrie.

Marketing

Produktbeschreibung	Der Expanderkopf Typ S zur Herstellung von handwerklich gefertigten Muffen entsprechend der Vorgaben des DVGW.
Marketingtext	Der Expanderkopf Typ S ist das Werkzeug zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 1.5/8 Zoll. Erhöhte Langlebigkeit und Belastbarkeit des Expanderkopfes, durch die speziell gehärteten Segmente. Durch die Verwendung des Expanderkopfes Typ S können bis zu 50 % der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen eingespart werden.
Lieferumfang	Expanderkopf Typ S, 1.5/8"

ETIM 8.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	41,275 - 41,275 mm
ETIM 8 Code	EC011073
ETIM 8 Klassenname	Rohraufweitkopf

ETIM 9.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	41,275 - 41,275 mm
ETIM 9 Code	EC011073
ETIM 9 Klassenname	Rohraufweitkopf

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohraufweitkopf
ETIM 10 Code	EC011073
Geeignet für Rohrdurchmesser	41,275 - 41,275 mm
Suitable for use with manual tool EF019480	Yes
Suitable for use with electric tool EF019482	No

Medien

Hauptbild		MamfileID: 29312 2387_expander_head_typ_s_o_1_5_8_main_image_4656.tiff
-----------	---	---