

# Productinformatieblad

Specificaties



## NSYTR - Plug-in brug voor 6mm<sup>2</sup> klemmen - 10 aansluitingen

NSYTRAL610

EAN Code: 3606480534232

**Prijs: 6,56 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
productnaam	Linergy TR
product of component type	Plug-in brug
device short name	TRA
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
compatibiliteit product	TRV schroefaansluitblok klemmenblok TRP insteek klemmenblok TRR veerklem klemmenblok TRH IDC klemmenblok
aantal kanalen	10-wegs

### Complementair

cabl cross section	6 mm <sup>2</sup>
Aantal&nbsp;aansluitingen	2 3
aantal metingsingangen	2 6 3 1 4
Quantity per set	Set van 10
gewicht product	19,4 g
kleur	Rood

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	15,000 cm
verpakking 1 lengte	5,670 cm
verpakking_1_gewicht	19,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	5,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	17,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 gewicht	195,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S01
Aantal eenheden in verpakking 3	240
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking 3 breedte	15,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	4,926 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja