
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Exp.kopf 64x2,5mm=2.1/2" Typ S	11348	4004625113486

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Exp.kopf 64x2,5mm=2.1/2" Typ S
Artikelnummer	11348
EAN/GTIN	4004625113486
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Aufweiten, Aushalsen, Bördeln
RO Produktgruppe	Expanderköpfe
Nettogewicht	0,690 kg
Bruttogewicht	0,690 kg
Länge	6,700 cm
Breite	6,700 cm
Höhe	4,700 cm
Versandgewicht	0,690 kg
Verpackung Länge	6,700 cm
Verpackung Breite	6,700 cm
Verpackung Höhe	4,700 cm
Verpackungsvolumen	210,983 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82079091
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Typ S
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Warengruppe	Aufweiten
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-10-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	64 mm
Segmenthöhe	19,5 mm
max. Wandstärke CU	2,5 mm
max. Wandstärke Al	2,5 mm
eClass Code	21049090
Klassencode ECLASS	AKN665
SCIP Nummer	57e6e5ed-c07f-42e9-bb23-180e3a7783dd
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Expanderkopf Typ S
Anwendungsvorteile	• Dickwandige Expandersegmente ermöglichen das Aufweiten von harten und dickwandigen Rohren • Die exakte Führung der Expandersegmente ermöglicht eine gleichmäßige Aufweitung des Rohres • Muffentiefe entsprechend der Vorgaben des DVGW
Einsatzbereich	Zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren in der Sanitär-/Heizungs- und Kälte-/Klimatechnik und der Industrie.
Produktbeschreibung	Der Expanderkopf Typ S zur Herstellung von handwerklich gefertigten Muffen entsprechend der Vorgaben des DVGW.

Marketing

Marketingtext

Der Expanderkopf Typ S ist das Werkzeug zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 64 mm. Erhöhte Langlebigkeit und Belastbarkeit des Expanderkopfes, durch die speziell gehärteten Segmente. Durch die Verwendung des Expanderkopfes Typ S können bis zu 50 % der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen eingespart werden.

Lieferumfang

Expanderkopf Typ S, 64mm

ETIM 8.0

Geeignet für Rohrdurchmesser

64 - 64 mm

ETIM 8 Code

EC011073

ETIM 8 Klassenname

Rohraufweitkopf

ETIM 9.0

Geeignet für Rohrdurchmesser

64 - 64 mm

ETIM 9 Code

EC011073

ETIM 9 Klassenname

Rohraufweitkopf

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname

Rohraufweitkopf

ETIM 10 Code

EC011073

Geeignet für Rohrdurchmesser

64 - 64 mm

Suitable for use with manual tool | EF019480

Yes

Suitable for use with electric tool | EF019482

No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 29310

2385_expander_head_typ_s_o_64_mm_o_2_1_2_main_image_4655.tiff