

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVA3-DYL-GL-SMART-350

Art. Nr.: 46371



9120129931779

Kurzbeschreibung

Infrarotheizung mit Kundenmotiv, SMART, Glas, 90x63cm, 350W

Die LAVA 3.0 DYL SMART Infrarotheizung mit integrierter SMARTBOX (Steuereinheit) und beiliegendem SMARTCUBE (Funk-Thermostat) für die komfortable Steuerung über die App ETHERMA SMARTbietet die Möglichkeit der individuellen Gestaltung einer Infrarotheizung. Egal, ob Urlaubsfoto oder Firmenlogo, das Kundenmotiv wird aufgebracht. Und dabei merkt man gar nicht, dass es sich bei den Motiv-Geräten in Wahrheit um eine moderne Infrarotheizung handelt. Der LAVA 3.0 DYL SMART ist für die Wandmontage geeignet und kann je nach Motiv vertikal oder horizontal befestigt werden. Das 5 mm starke Sicherheitsglas sowie 2 Temperaturbegrenzer gewährleisten zu jeder Zeit maximale Sicherheit. Die innovative Technologie macht aus dem Glas einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen 4 Leistungen zur Auswahl. Oberflächentemperatur: max. 70 °C, Schutzart: IP X4, Oberflächen: 5 mm ESG Sicherheitsglas, Steckeranschlussleitung: 1 m, CE konform, 230 V.

ETIM Merkmale

Lichtaustritt

Art der IR-Strahlung	IR-C
Montageart	Aufbau
Manaka wa alialaka wa w	la a sila a saka li /s sa

Montagerichtung horizontal/vertikal

Geeignet für Deckenmontage IPX4 Schutzart (IP) Farbe mehrfarbig Mit Aufdruck **Mit Raumthermostat** Mit Befestigungsmaterial With framework × Material des Rahmens sonstige **Colour framework** sonstige Oberflächenbehandlung sonstige Oberflächenstruktur glatt **Frontpaneel Mit Lichtleiste** × Dimmbar ×

Leistungsaufnahme 350 Watt Versorgungsspannung 230|230 Volt Frequenz der 50|50 Hertz Versorgungsspannung Max. Oberflächentemperatur 70 Grad Celsius 900 Millimeter Höhe **Breite** 630 Millimeter **Tiefe** 55 Millimeter **RAL-Nummer Farbtemperatur** 0|0 Kelvin

Erstellt am: 27.06.2025

Tel.: +43 6214 / 76 77 Mail: office@etherma.com Web: www.etherma.com

direkt

ETHERMA Deutschland GmbH Carl-Zeiss-Ring 15 D-85737 Ismaning Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com