



SILKLINE

SPIEGELS

SPIEGELS
MET
VERLICHTING

SPIEGEL
VERLICHTING



LICHTSPIEGEL CUBIC

Spiegel met verlichting aan voorzijde en zijkant rondom. Voorzien van geïntegreerd ophangstelsel.

ART. NR.	H X B (MM)	VERLICHTING	IP KLASSE	VERMOGEN	PRIJS
620118	500 x 500	rondom	IP23 CL.II	1 x 40W T9 / 230 V	€ 309,00
620122	700 x 700	rondom	IP23 CL.II	4 x 14W T5 / 230V	€ 483,00



LICHTSPIEGEL CUBO

Spiegel met verlichting aan voorzijde en zijkant links/rechts.

Voorzien van geïntegreerd ophangstelsel (liggend of staand).

ART. NR.	H X B (MM)	VERLICHTING	IP KLASSE	VERMOGEN	PRIJS
620112	700 x 500	links /rechts	IP23 CL.II	2x 14W T5 / 230 V	€ 450,00
620113	700 x 700	links /rechts	IP23 CL.II	2x 14W T5 / 230 V	€ 470,00
620114	700 x 1000	links /rechts	IP23 CL.II	2x 14W T5 / 230 V	€ 556,50
620115	700 x 1200	links /rechts	IP23 CL.II	2x 14W T5 / 230 V	€ 615,00



LICHTSPIEGEL CIRCLE

Spiegel met designverlichting aan voorzijde. Voorzien van RVS (glans) kader met geïntegreerd (liggend of staand) ophangstelsel.

ART. NR.	H X B (MM)	VERLICHTING	IP KLASSE	VERMOGEN	PRIJS
620109	1000 x 600	geïntegreerd	IP23 CL.II	1x40W T9 /230 V	€ 340,00



LICHTSPIEGEL LADDIE

Spiegel met verlichting aan voorzijde rondom. Uitgerust met energiezuinige LED-verlichting. Voorzien van metalen achterkast kleur wit.

ART.NR.	H X B(MM)	VERLICHTING	IPKLASSE	VERMOGEN	PRIJS
620130	650 x 650	rondom	IP21 CL.II	16W / 230 V	€ 475,00

LICHTSPIEGEL DUPLICE

Spiegel met verlichting aan voorzijde links / rechts. Voorzien van metalen achterkast kleur wit voor optimale lichtsterkte. Door de vernuftige ophangconstructie is de TL-verlichting ZEER eenvoudig te vervangen.

Voorzien van aan/uit- schakelaar.

ART.NR.	H X B(MM)	VERLICHTING	IPKLASSE	VERMOGEN	PRIJS
620050	700 x 500	40 mm l/r	IP44 CL.I	2 x 18WattT8/230V	€203,11
620051	800 x 600	40 mm l/r	IP44 CL.I	2 x 18WattT8/230V	€229,11
620055	800 x 700	40 mm l/r	IP44 CL.I	2 x 18WattT8/230V	€237,74
620052	800 x 800	40 mm l/r	IP44 CL.I	2 x 18WattT8/230V	€246,38
620056	800 x 900	40 mm l/r	IP44 CL.I	2 x 18WattT8/230V	€263,64
620053	800 x 1000	40 mm l/r	IP44 CL.I	2 x 18WattT8/230V	€272,27
620054	800 x 1200	40 mm l/r	IP44 CL.I	2 x 18WattT8/230V	€324,06
620057	800 x 1400	40 mm l/r	IP44 CL.I	2 x 18WattT8/230V	€383,76





LICHTSPIEGEL DUPLICE PLUS

VERWARMDE spiegel met verlichting aan voorzijde links / rechts. Voorzien van metalen achterkast kleur wit voor optimale lichtsterkte. Door de vernuftige ophangconstructie is de TL-verlichting ZEER eenvoudig te vervangen.

Voorzien van aan/uit- schakelaar.

ART. NR.	HXB (MM)	VERLICHTING	IP KLASSE	VERMOGEN	PRIJS
620076	800 x 600	40mm l /r	IP44 CL.I	2x18Watt T8/230V+12,5Watt	€328,22
620077	800 x 700	40mm l /r	IP44 CL.I	2x18Watt T8/230V+12,5Watt	€336,86
620078	800 x 800	40mm l /r	IP44 CL.I	2x18Watt T8/230V+26Watt	€353,60
620079	800 x 900	40mm l /r	IP44 CL.I	2x18Watt T8/230V+26Watt	€370,86
620080	800 x 1000	40mm l /r	IP44 CL.I	2x18Watt T8/230V+26Watt	€379,50
620081	800 x 1200	40mm l /r	IP44 CL.I	2x18Watt T8/230V+50Watt	€449,28
620082	800 x 1400	40mm l /r	IP44 CL.I	2x18Watt T8/230V+72,5Watt	€522,18






SPIEGEL COMBI

Spiegel aan weerszijden en onderzijde voorzien van aluminium kader met geïntegreerd ophangstelsel, naar wens te combineren met verlichting aan bovenzijde en/of Silkline Clearvision spiegelverwarming.

ART.NR.	H X B X D (MM)	PRIJS
610091	700 x 600 x 35	€ 134,75
610092	700 x 700 x 35	€ 142,50
610093	700 x 800 x 35	€ 147,75
610094	700 x 900 x 35	€ 154,50
610095	700 x 1000 x 35	€ 161,00
610096	700 x 1100 x 35	€ 170,00
610097	700 x 1200 x 35	€ 176,50
610098	700 x 1300 x 35	€ 185,25
610099	700 x 1400 x 35	€ 191,00








SPIEGELVERWARMING SILKLINE CLEAR VISION






Silkline Clear Vision spiegelverwarmingselement voor montage achter spiegel.
Voorzien van 95cm aansluitsnoer.

ART. NR.	H X B(MM)	VERMOGEN	KLASSE	KEUR	PRIJS
680015	274 x 274	12,5 Watt / 230V	IPX4.CLII	KEMA	€ 29,98
680021	274 x 574	26 Watt / 230V	IPX4.CLII	KEMA	€ 38,05
680016	524 x 524	50 Watt / 230V	IPX4.CLII	KEMA	€ 57,49
680018	740 x 524	72,5 Watt / 230V	IPX4.CLII	KEMA	€ 68,30
680017	1024 x 524	100 Watt / 230V	IPX4.CLII	KEMA	€ 89,94

SPIEGELVERLICHTING

ART. NUMMER	680210	680211	680130	680004	680005
					
TYPE	LOUPE (LED)	SENTI (LED)	SOLO (LED)	QUADRA	CARRÉ
Uitvoering	chrom	chrom	chrom	chrom	chrom
Glaskapje	mat wit plexiglas	mat wit plexiglas	mat wit / spiegelglas	mat wit glas	mat wit glas
Montagewijze	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)
Afmeting BxHxD (mm)	60 x 70 x 145	60 x 140 x 110	355 x 110 x 120	26 x 190 x 110	58 x 190 x 125
Prijs	€158,90	€172,80	€256,60	€85,29	€85,76

ART. NUMMER	680061	680062	680064	680002 / 680063	680111
					
TYPE	TUBE	KARAAT	KUBE	LINE	VIVO
Uitvoering	chrom	chrom	chrom	chrom/RVS look	chrom
Glaskapje	helder / mat wit glas	mat wit glas	helder / mat wit glas	mat wit glas	helder / mat wit glas
Montagewijze	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)	beugel (max. 7 mm)
Afmeting BxHxD (mm)	40 x 160 x 110	330 x 135 x 85	50 x 140 x 90	255 x 105 x 130	60 x 107 x 140
Prijs	€99,45	€174,06	€114,17	€119,94 / €145,35	€114,79

ART. NUMMER	680126	680003	680171(L) / 680206(R)	680181	680173
					
TYPE	STELLA	ROUND	MOVE	VOLARE	SÈLA
Uitvoering	chrom	chrom	chrom	chrom	chrom
Glaskapje	helder / mat wit glas	mat wit glas	mat wit glas	helder glas	mat wit glas
Montagewijze	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)	wand (achter spiegel)
Afmeting BxHxD (mm)	600 x 135 x 120	26 x 190 x 95	110 x 135 x 140	100 x 100 x 120	90 x 130 x 120
Prijs	€245,28	€66,19	€160,40	€132,85	€120,75

Meer specificaties: zie bladzijde 11



LICHTSPIEGEL QUARTIER

Spiegel met verlichting aan voorzijde rondom. Voorzien van aluminium kader met geïntegreerd ophangstelsel.

ART. NR.	H X B (MM)	VERLICHTING	IP KLASSE	VERMOGEN	PRIJS
620011	800 x 800	20mm rondom	IP21 CL.I	4 x 14W T5 / 230 V	€ 570,80



LICHTSPIEGEL AMBIANCE

Spiegel met verlichting aan voorzijde links / rechts. Uitgerust met energiezuinige LED-verlichting. Voorzien van metalen achterkast kleur wit voor optimale lichtsterkte. Met aan/uit- sensorschakelaar.


ART. NR.	H X B (MM)	VERLICHTING	IP KLASSE	VERMOGEN	PRIJS
620070	700 x 500	links /rechts	IP44 CL.I	2 x 5W (LED) / 230 V	€ 291,20
620071	800 x 600	links /rechts	IP44 CL.I	2 x 5W (LED) / 230 V	€ 331,76

Fonteinspiegel Facet

10 mm

Spiegel met facet links / rechts, voorzien van verborgen ophanging.

ART. NR.	H X B (MM)	FACET	PRIJS
610030	600 x 300	10 mm l/r	€48,93
610031	700 x 350	10 mm l/r	€55,96
610032	800 x 400	10 mm l/r	€62,54



Fonteinspiegel Facet

10 mm (transparant)

Spiegel met facet rondom, voorzien van verborgen ophanging.

ART. NR.	H X B (MM)	FACET	PRIJS
610033	600 x 300	10 mm rondom	€54,30
610034	700 x 350	10 mm rondom	€62,13
610035	800 x 400	10 mm rondom	€69,86





FONTEINSPIEGEL RAND

20 mm (wit)

Spiegel met witte gekleurde rand rondom, voorzien van verborgen ophanging.

ART. NR.	H X B (MM)	RAND	PRIJS
610036	600 x 300	20 mm rondom	€90,91
610037	700 x 350	20 mm rondom	€99,52
610038	800 x 400	20 mm rondom	€108,15



FONTEINSPIEGEL FACET

hoekmodel 5 mm

Spiegel met facet rand rondom, geschikt voor hoekmontage. Voorzien van verborgen ophanging.

ART. NR.	H X B (MM)	FACET	PRIJS
610046	800 x 200	5 mm rondom	€92,54

VERKRIJGBARE AFMETINGEN PER (LICHT)SPIEGELSERIE

H X B (MM)	CUBIC	CUBO	CIRCLE	LADDIE	DUPLICE (PLUS)	COMBI	QUARTIER	AMBIANCE	FACET	FACET (TRANSP)	RAND (WIT)	FACET HOEK
500 x 500	X											
500 x 700		X										
600 x 300									X	X	X	
600 x 1000			X									
650 x 650				X								
700 x 350									X	X	X	
700 x 500		X			X			X				
700 x 600						X (SO)						
700 x 700	X	X				X (SO)						
700 x 800						X (SO)						
700 x 900						X (SO)						
700 x 1000		X				X (SO)						
700 x 1100						X (SO)						
700 x 1200		X				X (SO)						
700 x 1300						X (SO)						
700 x 1400						X (SO)						
800 x 200												X
800 x 400									X	X	X	
800 x 600					X (DUPLICE PLUS=S)			X				
800 x 700					X (DUPLICE PLUS=S)							
800 x 800					X (DUPLICE PLUS=S)		X					
800 x 900					X (DUPLICE PLUS=S)							
800 x 900					X (DUPLICE PLUS=S)							
800 x 1000					X (DUPLICE PLUS=S)							
800 x 1200					X (DUPLICE PLUS=S)							
800 x 1400					X (DUPLICE PLUS=S)							
1000 x 600			X									
1000 x 700		X										
1200 x 700		X										

Spiegelverwarming (S)=standaard Spiegelverwarming (SO)=optioneel

SPECIFICATIES SPIEGELVERLICHTING

	LOUPE (680210)	SENTI (680211)	SOLO (680130)	QUADRA (680004)	CARRÉ (680005)
Uitvoering	chrom	chrom	chrom	chrom	chrom
Vermogen	230V / 3 x 2 Watt	230V / 3 x 2 Watt	24V / 4 x 2 Watt	230V / 40 Watt	230V / 40 Watt
Lamptype	Led: Luxeon 360 Lm	Led: Luxeon 360 Lm	Led: Luxeon 400 Lm	Halogeen: G9 490 Lm	Halogeen: G9 490 Lm
Voorschakelapparaat	230V trafo incl.	230V trafo incl.	230V trafo incl.	-	-
Klasse	IP44 CL.III	IP44 CL.III	IP43 CL.III	IP44CL.II	IP23CL.II
	TUBE (680061)	KARAAT (680062)	KUBE (680064)	LINE (680002/680063)	VIVO (680111)
Uitvoering	chrom	chrom	chrom	chrom / RVS look	chrom
Vermogen	230V / 40 Watt	230V / 100 Watt	230V / 40 Watt	230V / 48 Watt	230V / 40 Watt
Lamptype	Halogeen: G9 490 Lm	Halogeen: R7S 117mm 1000 Lm	Halogeen: G9 490 Lm	Halogeen: R7S 78mm 750 Lm	Halogeen: G9 490 Lm
Voorschakelapparaat	-	-	-	-	-
Klasse	IP44 CL.II	IP21 CL.II	IP23 CL.II	IP23CL.II	IP44CL.II
	STELLA (680126)	ROUND (680003)	MOVE (680171-L/680206-R)	VOLARE (680181)	SÈLA (680173)
Uitvoering	chrom	chrom	chrom	chrom / RVS look	chrom
Vermogen	230V / 13 Watt	230V / 40 Watt	230V / 40 Watt	230V / 40 Watt	230V / 40 Watt
Lamptype	TL: T2 930 Lm	Halogeen: G9 490 Lm	Halogeen: G9 490 Lm	Halogeen: G9 490 Lm	Halogeen: G9 490 Lm
Voorschakelapparaat	230V trafo incl.	-	-	-	-
Klasse	IP23 CL.II	IP44 CL.II	IP44 CL.II	IP23CL.II	IP43CL.II

SILKLINE

Raminex International BV

P.O. box 40310 3504AC Utrecht

Landzicht 34 3454PE Utrecht

The Netherlands

t +31 (0)30 241 12 24

f +31 (0)30 241 11 21

e info@raminex.nl

w www.raminex.nl

Alle prijzen zijn excl. BTW. Prijzen en modellen onder voorbehoud wijzigingen.