

# Productinformatieblad

Specificaties



## Stp660 dompeltemperatuur opnemer

5126080000

EAN Code: 7332552012600

**Prijs: 83,95 EUR**

### Hoofd

range of product	STP
product of component type	Temperatuursensor
type meting	Temperatuur
device applicatie	Pijponderdompeling
IP-beschermingsgraad	IP65
locatie	Installatieruimte
mounting support	Pijp
diepte	45 mm
hoogte	66 mm
breedte	85 mm
uitgangstype	Resistieve output
kleur	Zwart en groen
Type sensor	10 kOhm thermistor m/weerstand & 11 kOhm shunt temperatuur
doeland	Europa Azië en de Stille Oceaan.

### Complementair

lengte	100...300 mm voor zijkant sonde
diameter	Sonde: 6 mm
materiaal	Polyamide: behuizing
meetnauwkeurigheid	0...25 °C +/- 0,3 °C

### Omgeving

product certifications	CE
meetbereik	- 10...120 °C

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	20,4 cm
verpakking 1 breedte	9,4 cm
verpakking 1 lengte	7 cm
verpakking_1_gewicht	200 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

9d613aed-2ff8-4ba7-927b-a0643b11fd19

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.