


# Productinformatieblad

Specificaties

## Encoder interface module met push-pull outputs - 24V DC



VW3A3407

EAN Code: 3389118067264

**Prijs: 222,20 EUR**

### Hoofd

range of product	Altivar
product or component type	Encoder interface kaart
bereik compatibiliteit	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
digitaal uitgangstype	Duw-trek
Us nominale voedingsspanning	24 V DC (spanninglimieten: 20...30 V)
aantal pulsen per omwenteling	10000 voor ATV71H.....383 5000 voor alle ATV61-drives 5000 voor ATV71H...M3 5000 voor ATV71H...M3X 5000 voor ATV71H...N4

### Complementair

maximale voedingstroom	0,175 A
type bescherming	Overbelastingsbeveiliging Beveiliging tegen kortsluiting
Maximale kabelafstand tussen apparaten	500 m
maximale bedrijfsfrequentie	300 kHz
ingangssignaal	A B Complement van A Complement van B/AB/A
ingangsimpedantie	1000 Ohm
spanningstoestand 0 gegarandeerd	$\leq 1.5$ V
spanningstoestand 1 gegarandeerd	$> 11.5... < 25$ V
elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) <500 m kabellengte, codeerder, 100 mA bij 14 V

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Package 1 Weight</b>	142,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	7
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1,503 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 5

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No