

# Productinformatieblad

Specificaties



## Lexium 32 - Ethercat 2 x RJ45 communicatiekaart

VW3A3601

EAN Code: 3606480326714

**Prijs: 217,45 EUR**

### Hoofd

range of product	Altivar
product or component type	Communicatiemodule
categorie toebehoren	Communicatietoebereiden

### Complementair

compatibiliteit product	Lexium 32M
bereik compatibiliteit	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 behalve Sercos-aandrijvingen Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
protocol communicatiepoort	EtherCAT
elektrische aansluiting	2 connectoren RJ45
transmissiesnelheid	100 Mbps
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m voor 100 Mbps
adressering	Logische adressering Knooppunt adressering Positie adressering
communicatiedienst	PDO en SDO support Aandrijvingsprofiel CiA 402 snelheidsmodus conform aan IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen via EtherCAT (CoE)
displaytype	1 LED voor inputstatus 1 LED voor RUN 1 LED voor fout 1 LED voor uitgangstatus

### Omgeving

standards	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Unit Type of Package 2	S03

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>Number of Units in Package 2</b>	100
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	6,580 kg

---

## **contractuele waarborg**

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Image of product / Alternate images

Alternative

---





