

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFIRE 4, 7/16"-EU, im Blister	1500002921	4004625469088

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROFIRE 4, 7/16"-EU, im Blister
Artikelnummer	1500002921
EAN/GTIN	4004625469088
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Weichlöten
Nettogewicht	0,230 kg
Bruttogewicht	0,320 kg
Länge	335,000 mm
Breite	125,000 mm
Höhe	65,000 mm
Versandgewicht	0,320 kg
Verpackungsvolumen	2.721,875
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82056000
Artikelbesonderheit	Neuproduct
Produkthierarchie	ROFIRE 4, ohne Gas
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar

Stammdaten

CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	22 mm
Arbeitsbereich Temperatur	0 - 450 °C
Anschluss	Kartuschen Hartlöten / 7/16" EU
Brenner	Messing / Edelstahl
Handgriff Brenner	Kunststoff
Zündung	Manuelle Zündung
Inhalt	600 ml
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 22 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	0 - 15 mm
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lötgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Vorwärmfunktion für ein optimales Flammenbild, selbst bei Überkopf-Anwendungen (360°) • Hohe Sicherheit durch eine längere Bauweise mit stabiler Positionierung auf Multigas 300 Kartuschen • Präzises Einstellen der Brennerflamme durch Feinregulier-Ventil
Einsatzbereich	Der ergonomische Weichlötbrenner für Kupferrohre bis Rohr-Ø 22 mm und zum Hartlöten bis Rohr-Ø 15 mm, sowie für Anwärmarbeiten oder zur Farbentfernung.
Produktbeschreibung	Lötscanner mit Überkopf-Vorwärmfunktion zum Weichlöten von Kupferrohren bis Rohr-Ø 22 mm und zum Hartlöten bis Rohr-Ø 15 mm.
Marketingtext	Der ROFIRE 4 im Blister verfügt über eine integrierte Vorwärmfunktion, welche nach kurzer Vorwärmzeit (ca. 5 Sekunden) sogar 360°-überkopf verwendet werden kann. Das Gas wird vor dem Entzünden vorgewärmt und stellt so eine saubere Verbrennung im gasförmigen Zustand sicher. Die windstabile Flamme lässt sich mit Hilfe des leichtgängigen Feinreguliervents komfortabel einstellen.

Marketing

Die längere Bauweise ermöglicht eine stabile Positionierung auf Multigas 300 Kartuschen und sorgt so für eine erhöhte Stabilität und Sicherheit.

Lieferumfang	ROFIRE 4, 7/16"-EU, im Blister
---------------------	--------------------------------

ETIM 8.0

Gewicht	230 g
Anheizzeit	5 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Max. Temperatur	450 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Feuerstein
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 9.0

Gewicht	230 g
Anheizzeit	5 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	450 °C
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Feuerstein
ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	230 g
Anheizzeit	5 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm

ETIM 10.0

Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	450 °C
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Feuerstein

Medien**Hauptbild**

MamfileID: 21279
 rofire_4_1500002921_1000002359_p01.jpg



MamfileID: 21280
 rofire_4_1500002921_1000002359_p02.jpg



MamfileID: 21281
 rofire_4_1500002921_1000002359_p03.jpg



MamfileID: 21282
 rofire_4_1500002921_1000002359_p04.jpg

Produktbild

MamfileID: 30657
 5112_rofire_4_1500002921_1000002359_p04.tif



MamfileID: 30658
 5113_rofire_4_1500002921_1000002359_p02.tif



MamfileID: 30659
 5114_rofire_4_1500002921_1000002359_p01.tif

Medien



MamfileID: 30660

5115_rofire_4_1500002921_1000002359_p03.tif