



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Voor CLT wanden

WB CLT-F

1SPA007126F0522

Generated on 22-5-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007126F0522
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	WB CLT-F
Omschrijving	Voor CLT wanden Inbouwdoos tbv van CLT (massieve) wanden
Status	Voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507546135
Netto gewicht	0 Kilogram

Prijs

Bruto prijs	€ 738,00 per 100 PC
Ingangsdatum	08-05-2024
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	200 PC
Besteleenheid	200 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwvorm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Overig
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	76
Lengte (millimeter):	100
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	4 - 15
Buisvergrendeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	76
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	3
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Kleur:	Blauw
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Luchtdicht:	Nee
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Geen
Speciale toepassing:	Geen
Geschikt voor wand-/plaatdikte (millimeter):	60 - -
Met scheidingswand:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

