

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT S30x - Wandbevestigingsbeugels - RVS AISI 316L

NSYPFC2X

EAN Code: 3606480154850

**Prijs: 39,55 EUR**

### Hoofd

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| range                         | PanelSeT                                                                       |
| categorie toebehoren          | Fixatie toebehoren                                                             |
| product of component type     | Wandbevestigingssteun                                                          |
| device applicatie             | Multifunctioneel                                                               |
| nominale afmetingen voor kast | -                                                                              |
| montagezone                   | Achterzijde van kast                                                           |
| type toebehoren installatie   | Horizontale of verticale positie                                               |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT CRN<br>PanelSeT S3X                                                   |
| apparaatsamenstelling         | bevestigingsschroeven<br>4 kabelschoen<br>4 voorgemonteerde afdichtingspakking |
| Quantity per set              | Set van 1                                                                      |

### Complementair

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| materiaal                        | Roestvrij staal 316L                                          |
| bevestigingsmethode              | Geschroefd - type schroef M8<br>Geschroefd - type schroef M6  |
| permanente toelaatbare belasting | 250 kg<br>249,9 kg                                            |
| hoogte                           | Echt: 74 mm                                                   |
| breedte                          | Echt: 42 mm                                                   |
| diepte                           | Scheiding wand-kast : 12 mm<br>Scheiding wand-kast : 11,94 mm |
| gewicht product                  | 0,292 kg                                                      |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 4,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 8,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 15,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 290,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | CAR       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 40         |
| verpakking 2 hoogte             | 23,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 35,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 43,000 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 12,200 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 400        |
| verpakking_3_hoogte             | 64,000 cm  |
| verpakking 3 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 3 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 127,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja