

Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Light Gold gebürstet

MEM

28 528 782



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

	Light Gold gebürstet	28 528 782-27
	Chrom	28 528 782-00
	Platin gebürstet	28 528 782-06
	Platin	28 528 782-08
	Dark Chrome	28 528 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 528 782-28
	Schwarz matt	28 528 782-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 528 782-46
	Champagne (22kt Gold)	28 528 782-47
	Chrom gebürstet	28 528 782-93
	Dark Platinum gebürstet	28 528 782-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 528 782

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Light Gold gebürstet

MEM

28 528 782

Zertifikate

LGA_38





Seitenbrause ohne Mengenregulierung - Light Gold gebürstet

MEM

28 528 782

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 14 10 098 90	O-Ring 22,0 x 1,6 mm -	10	2