



# Lastscheider TruONE Automatische omschakelaar 30A, 3P, I-O-II, Level 3 controller (LCD)

AXB30U3S3QB

1SCA153487R1001

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SCA153487R1001                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider                                                                     |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | TruONE                                                                                      |
| Type                  | AXB30U3S3QB                                                                                 |
| Omschrijving          | Automatische omschakelaar 30A, 3P, I-O-II, Level 3 controller (LCD)                         |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 33 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 6417019845135                                                                               |
| Netto gewicht         | 15,54 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 4261,14 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 24-01-2025         |
| Conditiegroep | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 16,24 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 445 x 345 x 240 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:              | Ja                             |
| Uitvoering als werkschakelaar:               | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:        | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting:           | Nee                            |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:             | Nee                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:        | Lange draaigreep               |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 480                            |
| Aantal polen:                                | 4                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:    | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:        | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:      | 0                              |
| Motoraandrijving optioneel:                  | Nee                            |
| Breedte (millimeter):                        | 375                            |
| Motoraandrijving geïntegreerd:               | Ja                             |
| Uitschakelspoel optioneel:                   | Nee                            |
| Apparaatbouwvorm:                            | Inbouwapparaat insteektechniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:           | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage centraal:         | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                | Ja                             |
| Geschikt voor tussenbouw:                    | Nee                            |
| Vergrendelbaar:                              | Nee                            |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:            | Boutklem                       |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):           | IP20                           |
| Aantal schakelaars:                          | 1                              |
| Beschermingsgraad (NEMA):                    | 1                              |
| Hoogte (millimeter):                         | 305                            |
| Diepte (millimeter):                         | 183                            |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

