

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Elektro-Flachrundzange gerade 200 mm	1500003168	4004625474945

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Elektro-Flachrundzange gerade 200 mm
Artikelnummer	1500003168
EAN/GTIN	4004625474945
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Handwerker Standard-Werkzeug
Nettogewicht	0,200 kg
Bruttogewicht	0,215 kg
Länge	25,500 cm
Breite	11,000 cm
Höhe	5,000 cm
Versandgewicht	0,215 kg
Verpackung Länge	25,500 cm
Verpackung Breite	11,000 cm
Verpackung Höhe	5,000 cm
Verpackungsvolumen	1,403 dm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkt hierarchie	Telefonzange gerade
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	324737
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information

Stammdaten

WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

eClass Code	21043809
Klassencode ECLASS	ACD211
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Flachrundzange
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Mit der Spitze der Zange lässt sich Draht präzise greifen • Zum Lösen und Schrauben ist ein Ringschlüssel der Größe M10 integriert • Ergonomische Handgriffe bieten eine komfortable Handhabung und die optimale Hebelübertragung sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten
Einsatzbereich	Zum Arbeiten an elektronischen Bauteilen. Insbesondere zum Greifen, Positionieren und Schneiden.
Produktbeschreibung	Mit der Spitze der Flachrundzange kann Draht präzise gegriffen werden, wobei durch die gezahnte Greiffläche ein fester Griff gegeben ist. Die optimale Schneidengeometrie ermöglicht Schneidwerte bei weichem Draht von Ø 2,5 mm. Zum Lösen und Schrauben ist ein Ringschlüssel der Größe M10 integriert.
Marketingtext	Die Elektro-Flachrundzange 200 mm, gefertigt aus ölgehärtetem Werkzeugstahl, ist bis zu 1000 V geschützt. Mit der Spitze kann Draht präzise gegriffen werden, wobei ein fester Griff durch die gezahnte Greiffläche gegeben ist.
Lieferumfang	Elektro-Flachrundzange, 200mm

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Isoliert	Yes
Länge	200 mm
Form	Standard

ETIM 8.0

Mit Abisolierfunktion	No
Schutzisoliert 1000 V	Yes
VDE-geprüft	Yes
Kopfbreite	30 mm
Kopfhöhe	5 mm
Griffüberzug	sonstige
Länge der Schneiden	40 mm
ESD geprüft	No
ETIM 8 Code	EC000836
ETIM 8 Klassenname	Kombizange

ETIM 9.0

Werkstoff	Stahl
Länge	200 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	Yes
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Gewicht	200 g
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffausführung	sonstige
Mit Aufprallschutz	No
VDE-geprüft	Yes
Länge der Backen	40 mm
Kopfbreite	30 mm
Kopfhöhe	5 mm
Griffüberzug	sonstige
Form	gerade
ESD geprüft	No
Mit Seitenschneider	Yes
Geschmiedet	No
Greifbereich	0 - 160 mm
Greiffläche	glatt
Protruding cutting edge EF001895	No
ETIM 9 Code	EC000836
ETIM 9 Klassenname	Kombizange

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Kombizange
ETIM 10 Code	EC000836
Länge	200 mm
Werkstoff	Stahl
Gewicht	200 g
Isoliert	Yes
Oberflächenschutz	sonstige
Form	gerade
Oberflächenbehandlung	sonstige
Kopfbreite	30 mm
Schutzisoliert 1000 V	Yes
VDE-geprüft	Yes
Kopfhöhe	5 mm
Griffüberzug	sonstige
ESD geprüft	No
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No
Ausführung funkenarm	No
Min. AWG-size EF012178	sonstige
Max. AWG-size EF012179	sonstige
Länge der Backen	40 mm
Mit Seitenschneider	Yes
Geschmiedet	No
Greifbereich	0 - 160 mm
Greiffläche	glatt
Protruding cutting edge EF001895	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 111923

elektro_telefonzange_1500003168_p01.tif