

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Ergonomische Elektro-Installationszange	1500003169	4004625474952

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Ergonomische Elektro-Installationszange
Artikelnummer	1500003169
EAN/GTIN	4004625474952
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Handwerker Standard-Werkzeug
Nettogewicht	0,290 kg
Bruttogewicht	0,310 kg
Länge	26,500 cm
Breite	11,500 cm
Höhe	3,000 cm
Versandgewicht	0,310 kg
Verpackungsvolumen	914,250 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	Kombinationszange
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein

Stammdaten

Sicherheitsdatenblätter	Nein
-------------------------	------

Technische Daten

eClass Code	21043809
Klassencode ECLASS	ACD211
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Installationszange
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionsgehärtete Schneide und komplett geschmiedete Stahlbacken bringen längere Standzeiten für eine gute Haltbarkeit des Werkzeugs • Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten kann anderes Werkzeug gespart werden • Komfortable Handhabung durch die gekrümmte Form des Werkstücks. Das Handgelenk kann in einer natürlichen Position gehalten werden • Integrierte Abisolierfunktion, Ringschlüssel und Greifzone für Flach- und Rundmaterial
Einsatzbereich	Zum Arbeiten an elektronischen Bauteilen. Insbesondere zum Greifen, Positionieren und Schneiden.
Produktbeschreibung	Das ergonomische Design ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten durch den abgewinkelten Werkzeugkopf, da Greifen an unzugänglichen Stellen vereinfacht und das Handgelenk in einer natürlichen Position gehalten wird. Die Installationszange bietet einen integrierten Ringschlüssel zum Lösen und Schrauben für Schraubengrößen von M8 bis M10. Die integrierte Abisolierfunktion kann bei ein- und mehradrigen Leitern von 1,5 mm ² und 2,5 mm ² das Ende der Isolierung leicht entfernen.
Marketingtext	Die ergonomische Elektro-Installationszange 200 mm, gefertigt aus ölgehärtetem Werkzeugstahl, ist bis zu 1000 V geschützt. Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten kann anderes Werkzeug gespart werden.
Lieferumfang	Ergonomische Elektro-Installationszange

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Isoliert	No

ETIM 8.0

Länge	200 mm
Form	Standard
Mit Abisolierfunktion	No
Schutzisoliert 1000 V	Yes
VDE-geprüft	Yes
Kopfbreite	30 mm
Kopfhöhe	5 mm
Griffüberzug	sonstige
Länge der Schneiden	20 mm
ESD geprüft	No
ETIM 8 Code	EC000836
ETIM 8 Klassenname	Kombizange

ETIM 9.0

Werkstoff	Stahl
Länge	200 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	Yes
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Gewicht	290 g
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffausführung	sonstige
Mit Aufprallschutz	No
VDE-geprüft	Yes
Länge der Backen	20 mm
Kopfbreite	30 mm
Kopfhöhe	115 mm
Griffüberzug	sonstige
Form	gerade
ESD geprüft	No
Mit Seitenschneider	Yes
Geschmiedet	No
Greifbereich	0 - 180 mm
Greiffläche	glatt
Protruding cutting edge EF001895	No
ETIM 9 Code	EC000836

ETIM 9.0

ETIM 9 Klassenname	Kombizange
--------------------	------------

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Kombizange
ETIM 10 Code	EC000836
Länge	200 mm
Werkstoff	Stahl
Gewicht	290 g
Isoliert	Yes
Oberflächenschutz	sonstige
Form	gerade
Oberflächenbehandlung	sonstige
Kopfbreite	30 mm
Schutzisoliert 1000 V	Yes
VDE-geprüft	Yes
Kopfhöhe	115 mm
Griffüberzug	sonstige
ESD geprüft	No
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No
Ausführung funkenarm	No
Min. AWG-size EF012178	sonstige
Max. AWG-size EF012179	sonstige
Länge der Backen	20 mm
Mit Seitenschneider	Yes
Geschmiedet	No
Greifbereich	0 - 180 mm
Greiffläche	glatt
Protruding cutting edge EF001895	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 111924
 ergonomische_elekroinstallationszange_1500003169_p01.tif

Medien

Anwendungsbild



MamfileID: 111926

ergonomische_elekroinstallationszange_1500003169_aw01.tif