

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 - IHP Schakelklok 18mm - 24u/7 dagen - 1 Kanaal

CCT15854

EAN Code: 3606480492358

Prijs: 156,60 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	ACTI9 IHP
device short name	IHP
product or component type	Programmeerbare digitale tijdschakelaar
device application	Gebouw
batterijtype	Lithium
aantal kanalen	1
Beschikbare apparatuur	Programmeerkit Geheugenstick
taal	Portugees Engels Frans Italiaans Duits Spaans
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

maximale schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC - 15...10 % bij 50/60 Hz
nauwkeurigheid	+/- 0,5 s/dag 25 °C
cyclusduur	24 uren + 7 dagen
max aantal schakelingen	56
minimale intervalduur	1 min
functie beschikbaar	Bedrijfsurenteller Automatische winter/zomer tijdsomschakeling
type display	LCD
levensduur batterij	10 yr
back-uptijd	10 jaren tijd- en programma-opslag
type instelling	PIN code Afwezig voor vakantie functie
aansluitingen - aansluitklemmen	2 x 0,5...2,5 mm² schroefloze aansluitklemmen
montagesteun	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
width	18 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

height	90 mm
depth	66 mm
net weight	0,09 kg
functie	Geen
afwezig voor vakanties	Ja
tijdsomschakeling	Automatisch
bijgewerkt door	Geen
compatibility code	IHP
market segment	Residentieel Klein commercieel

Omgeving

ambient air temperature for operation	-25...55 °C
IP-beschermingsgraad	IP20 B

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	10,600 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	86
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,366 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	31a6ec4e-38c2-499e-bfc3-0af92416b19f
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.