

Productinformatieblad

Specificaties



EF - Gecombineerde " device
connected/closed" contact - 6A /
240V AC - voor MTZ2/MTZ3/NW-
UITRIJDBAAR - spare part

LV848477SP

EAN Code: 3606481187611

Prijs: 91,15 EUR

Hoofd

range	Masterpact
device short name	EF
product or component type	Hulpcontact
device application	Controle
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat
samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

type hulpcontacten	Standaard
werking hulpcontacten	Aangesloten positie
mounting mode	Uittrekken
le toegekende bedrijfstroom	AC-12: 6 A om 690 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A om 250 V DC DC-12: 0,8 A om 125 V DC DC-12: 2,5 A om 24/48 V DC AC-12: 6 A om 240/380 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A om 480 V AC 50/60 Hz
minimale belasting	100 mA om 24 V
meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	1,0 cm
verpakking_1_breedte	15,0 cm
verpakking_1_lengte	5,0 cm
verpakking_1_gewicht	74,0 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S03
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	20
Package 2 Height	30,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Width	30,0 cm
verpakking_2_lengte	40,0 cm
verpakking_2_gewicht	1,903 kg


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.