

Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342306



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.

Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342306



Stamgegevens

Artikelnummer	6342306
Type	US 3 40 FS
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x400
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	53 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342306



Afmetingen



Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	400 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L (mm)	400 mm

Technisch specificatieblad

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342306



Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	ja
Gatbreedte	11 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
Sleufbreedte	30 mm
Statische waarde A	1,42 cm ²
Statische waarde Iy	1,52 cm
Statische waarde Iz	5,72 cm
Statische waarde Wy	0,7 cm ²
Statische waarde Wz	2,29 cm ²