

## VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

---

VAIA

25 943 819 Produktversion ab 27.05.2021





## VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

---


VAIA

25 943 819 Produktversion ab 27.05.2021


# VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

VAIA

25 943 819 Produktversion ab 27.05.2021  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Zertifikate


LGA\_29

Belgauqa\_22\_276\_2 WRAS\_240502

# VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

VAIA

25 943 819 Produktversion ab 27.05.2021



# VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

VAIA

25 943 819 Produktversion ab 27.05.2021

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                         | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 18  | 90 14 10 055 00 90 | O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -                                                    | 4,00        | 2          |
| 14  | 90 18 40 035 00 90 | Hülse -                                                                           | 1,00        | 2          |
| 12  | 90 12 11 140 41-39 | Stabhandbrause 6,8 l/min - Dark Brass gebürstet                                   | 1,00        | 60         |
| 22  | 09 24 03 121-39    | Nippel Ø 24,7 x 34,5 mm - Dark Brass gebürstet                                    | 1,00        | 60         |
| 4   | 09 24 03 273-39    | Nippel Ø 24 x 75,50 mm - Dark Brass gebürstet                                     | 1,00        | 60         |
| 26  | 04 28 22 009 20-39 | Anschluss 590 mm - Dark Brass gebürstet                                           | 2,00        | 60         |
| 21  | 09 23 30 040-07    | Befestigung Mutter M45 x 1,5 - roh vernickelt                                     | 2,00        | 30         |
| 5   | 90 14 10 032 00 90 | O-Ring 18,1 x 1,6 mm -                                                            | 1,00        | 2          |
| 28  | 09 24 03 094-07    | Anschluss Ø 28 x 34 mm - roh vernickelt                                           | 2,00        | 30         |
| 6   | 90 21 10 011 00 90 | Umstellung TARA -                                                                 | 1,00        | 2          |
| 8   | 90 90 03 131 00 90 | Oberteil , rechtsschließend 1/2" -                                                | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 90 03 130 00 90 | Oberteil , linksschließend 1/2" -                                                 | 1,00        | 2          |
| 29  | 04 23 10 023 00 90 | Befestigung für Standrohr -                                                       | 6,00        | 2          |
| 17  | 09 14 10 112 90    | O-Ring 24,0 x 2,0 mm -                                                            | 4,00        | 2          |
| 30  | 09 30 11 130-07    | Flansch für Bodenanschluss Ø 84 x 25 mm - roh vernickelt                          | 2,00        | 30         |
| 25  | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -                                        | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 28 22 317 00-39 | Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Dark Brass gebürstet                                | 1,00        | 20         |
| 7   | 90 20 80 013 01-39 | Griff für Brause / Wanne Stand Hot Hebel 113 x 68 x 60 mm - Dark Brass gebürstet  | 1,00        | 20         |
| 11  | 90 14 20 002 00 90 | Dichtung Vf 3110, 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -                                          | 1,00        | 2          |
| 9   | 90 20 80 015 02-39 | Umstellung Griff 135 x 130 x 80 mm - Dark Brass gebürstet                         | 1,00        | 20         |
| 27  | 09 14 10 081 90    | O-Ring EPDM 70 22,0 x 3,0 mm -                                                    | 2,00        | 2          |
| 1   | 90 20 80 012 01-39 | Griff für Brause / Wanne Stand Cold Hebel 113 x 68 x 60 mm - Dark Brass gebürstet | 1,00        | 20         |
| 31  | 09 24 03 081 10 90 | Verlängerung 1/2" x 50 mm -                                                       | 4,00        | 2          |
| 10  | 04 24 04 189 00-39 | Bogen 20° 55 x 40 x 23 mm - Dark Brass gebürstet                                  | 1,00        | 60         |
| 16  | 09 29 05 021 20 90 | Anschluss Ø 29 x 41,5 mm -                                                        | 2,00        | 2          |
| 32  | 09 24 03 080 90    | Verlängerung 1/2" x 25 mm -                                                       | 2,00        | 2          |
| 19  | 09 28 10 028-39    | Rosette Ø 38 x 20 mm - Dark Brass gebürstet                                       | 1,00        | 60         |
| 20  | 90 27 80 019 00-39 | Rosette Ø 100 x 55 mm - Dark Brass gebürstet                                      | 2,00        | 20         |
| 15  | 04 28 10 029 01-39 | Halter für Brause Stand - Dark Brass gebürstet                                    | 1,00        | 60         |
| 13  | 90 30 02 072 00-39 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Brass gebürstet                | 1,00        | 30         |
| 24  | 09 21 02 143-39    | Haube Ø 24,7 x 20 mm - Dark Brass gebürstet                                       | 1,00        | 60         |
| 23  | 09 23 01 131 90    | Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -                             | 1,00        | 2          |