

Productinformatieblad

Specificaties



EVlink - Oplaadkabel - 5m - 32A - 1-fase - T2-T2 - IEC - 220...240V AC 50/60 Hz

EVP1CNS32122

EAN Code: 3606480703263

Prijs: 555,70 EUR

Hoofd

range	EVlink
product or component type	Oplaadkabel
categorie toebehoren	Bedradingstoebehoren
aantal fasen in netwerk	Enkelfasig
beschrijving polen	1P + N
[In] rated current	32 A
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
nummerstekkerbus	2

Complementair

type plug	T2 / contacten geplatineerd zilver laadstation einde
type connector	T2 voertuig einde contacten geplatineerd zilver T2 laadstation einde contacten geplatineerd zilver
bereik compatibiliteit	EVlink EVlink parking EVF1 oplaadstation EVlink EVlink parking EVW1 oplaadstation EVlink EVlink parking EVF2 oplaadstation EVlink EVlink parking EVW2 oplaadstation EVlink Evlink Smart Wallbox EVB1 oplaadstation EVlink EVlink-muurdoos EVH2 oplaadstation EVlink EVlink Pro AC EVB3 oplaadstation EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 oplaadstation
standards	IEC 62196-2 IEC 62196-1
product certifications	CE
lengte	5 m
net weight	2,5 kg
colour	Grijs

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP44 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK10 conforming to IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
relative humidity	5...95 %

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	33,000 cm
Package 1 Length	42,000 cm
Package 1 Weight	2,406 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	84,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	8e1f5fe5-e420-494e-86aa-24ecfc5c83fe
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.