



## Harmony 9001K - Vuistslagknop Ø41mm - Verlicht - 110-120V AC - 1C/O - Rood

9001KR9P1RH13

EAN Code: 3389118040113

Prijs: 112,00 EUR

### Hoofd

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| range of product          | Harmony 9001K           |
| product or component type | Verlichte drukknop      |
| device short name         | K                       |
| type operator             | druk-trek               |
| operator profiel          | Rood vuistslag Ø 41 mm  |
| extra informatie operator | Opschroefbaar kunststof |

### Complementair

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| kraag materiaal                 | Metaal                      |
| bevestigingsdiameter            | 30 mm                       |
| lichtbron                       | gloeierend                  |
| lichtbron                       | Gloeilamp                   |
| lamp fitting                    | BA 9s                       |
| voeding lichtblok               | Via integrale transformator |
| Us nominale voedingsspanning    | 110...120 V AC              |
| type en samenstelling contacten | 1 C/O                       |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefklem aansluitingen   |
| werkingspositie                 | Eender welke positie        |
| le nom. bedrijfstroom           | 10 A, AC-15<br>10 A, DC-13  |
| werking contacten               | Standaard                   |
| product presentatie             | Compleet product            |
| kap/operator of lenskleur       | Rood                        |
| [Us] rated supply voltage       | 110...120 V                 |
| voeding lichtblok               | Via integrale transformator |
| operator profiel                | Vuistslag Ø 41 mm           |
| type operator                   | Druk-trek                   |
| informatie positie operator     | 2 posities                  |
| voedingsfrequentie              | 50...60 Hz                  |
| formaat                         | 30 mm                       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| product certifications | UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR<br>CE<br>NEMA<br>CSA LR 25490 klasse 3211 03 |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13                                                               |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,588 cm  |
| Package 1 Width              | 6,35 cm   |
| Package 1 Length             | 11,43 cm  |
| Package 1 Weight             | 276,691 g |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                     | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                                                                                                       | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                     |
| REACH-regelgeving                                                                                                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                                                                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                              |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

#### Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits

Harmony 9001K



Image of product / Alternate images

Alternative

---



