

**META Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet**

META

13 801 660



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck



	Chrom gebürstet	13 801 660-93
	Chrom	13 801 660-00
	Platin gebürstet	13 801 660-06
	Dark Chrome	13 801 660-19
	Light Gold	13 801 660-26
	Light Gold gebürstet	13 801 660-27
	Schwarz matt	13 801 660-33
	Bronze gebürstet	13 801 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 660-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 660-47
	Dark Platinum gebürstet	13 801 660-99

**META Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet**

META

13 801 660

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## META Wannenauslauf für Wandmontage - Chrom gebürstet

META

13 801 660

### Zertifikate

IAPMO\_4976      WRAS\_2001      LGA\_18


13 801 660

Produktversion bis 5/27/2021

Produktversion von 5/27/2021 bis 5/28/2021

**Produktversion von 5/28/2021**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



13 801 660

**Ersatzteilstückliste**

Produktversion bis 5/27/2021

Produktversion von 5/27/2021 bis 5/28/2021

**Produktversion von 5/28/2021**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 24 03 280 00 90	Anschluss -	5	2