

ToLEDo™ Retro Kaars 6W CL 806lm 827 E14 SL

Artikelnummer 0029376


SYLVANIA



ToLEDo Retro Flamme 6W 806lm 827 E14. Reeks led filamentlampen. Afgewerkt met een gloeidraad effect voor een visuele uitstraling vergelijkbaar met een traditionele lamp. Tot 90% energiebesparing vergeleken met gloeilampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 1700K, 2200K, 2400K, 2700K en 4000K. Perfect homogene en extreem brede 300° lichtspreiding. 300°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Beschikbaar in dimbare uitvoering. Verwachte levensduur : 15.000 uur - 50.000 schakelcycli. Ideaal voor het vervangen van gloeilampen tot 100W. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo™ Retro Kaars 6W CL 806lm 827 E14 SL

Artikelnummer 0029376

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|---|
| Productnaam | ToLEDo™ Retro Kaars 6W CL 806lm 827 E14 SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominaal) (W) | 6 |
| Lampvoet | E14 |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Horeca, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC001959 |
| E-nummer FI | 4740930 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|--|-----------|
| Lichtstroom | 806 |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm) | 806 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 |
| Lichtkleur | Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|---------|
| Power consumption (W) | 6 |
| Wattage (W) | 6 |
| Equivalent vermogen | 60 |
| Primaire voedingsspanning min | 220 |
| Primaire voedingsspanning max | 240 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Nee |
| Inschakelstroom (A) | 0.19 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 73 |
| Lamp energielabel (klasse) | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 842 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 421 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u) | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 15000 |

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm) | 97 |
| Nominale diameter product (mm) | 35 |
| Gewicht (kg) | 0.021 |

ToLEDo™ Retro Kaars 6W CL 806lm 827 E14 SL

Artikelnummer 0029376

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288293769 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 11.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 4.5 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 4.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288293766 |
| Eenheden per omdoos | 6 |
| Lengte omdoos (cm) | 14.3 |
| Breedte omdoos (cm) | 9.7 |
| Diepte omdoos (cm) | 12.0 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |