

Productinformatieblad

Specificaties



Unica - RJ45 2V - DPM - Vlak - Stofschuif - Label - Antraciet

NU942254

EAN Code: 3606481464286

Prijs: 28,35 EUR

Hoofd

range	New unica
product or component type	Centrale plaat
categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
product presentatie	Mechanisme:
nummerstekkerbus	2
voorzien uitrusting	Beschermflap Labelhouder
kleurtint	Antraciet (RAL 7021)

Complementair

type connector	RJ45
montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Clip-in
installatierichting	Recht
afdekkingstype	Schot
aantal modules	2 modules
type voetafdruk	DPM
materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
oppervlakte afwerking	Gelakt poeder met coating
oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
depth	27 mm
breedte	45 mm
height	45 mm
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IK-beschermingsgraad	IK01
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
---------------------------------	---

verpakking_1_hoogte	3,700 cm
---------------------	----------

verpakking_1_breedte	6,700 cm
----------------------	----------

verpakking_1_lengte	7,800 cm
---------------------	----------

verpakking_1_gewicht	12,000 g
----------------------	----------

Eenheidstype_van_verpakking_2	BB1
-------------------------------	-----

Aantal_eenheden_in_verpakking_2	10
---------------------------------	----

Package 2 Height	13,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	12,300 cm
-----------------	-----------

verpakking_2_lengte	18,500 cm
---------------------	-----------

verpakking_2_gewicht	272,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype_van_verpakking_3	S04
-------------------------------	-----

Aantal_eenheden_in_verpakking_3	180
---------------------------------	-----

verpakking_3_hoogte	30,000 cm
---------------------	-----------

verpakking_3_breedte	40,000 cm
----------------------	-----------

verpakking_3_lengte	60,000 cm
---------------------	-----------

verpakking_3_gewicht	5,603 kg
----------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname Ja

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative













