




EAN: 4015474278981
static.hansa.com/88619045



- Douche oplossingen
- Thermostatisch, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Keramische bovendeeel voor debiet, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Frame tbv rozetten, Ronde rozet, Huls, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°
- Zonder omstelling



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

20.4 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

1-10 bar

Diameter

170 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 1111

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

DW-6509CS0197

ABP

PA-IX 38187/IC

EPD

S-P-07752

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

15,03

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,48

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

9,38

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

24,80

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,32

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,67



Reserveonderdelen



SP88619045

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914322
02	Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914317
03	Rosassen Chroom	59914294
04	Fixing part	59914307
05	Schroef, M4.5x80	59912890
06	Temperatuur hendel Chroom	59914320
07	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
08	O-ring	59914113
09	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
10	Omsteller	59914183
11	Functional unit, (8114, 8862)	59914311
11	Functional unit, (8113, 8861)	59914316
12	O-ring, 23.47x2.62	59914304
13	Terugslagklep	59905714
14	Installatie pakket	59914186
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Omsteller, 240°	59914656
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619
N.I.	Omsteller, 120°	59914655