



Installatiekast leeg Brandwerende
verdeelkasten Vloerstaande kast
Brandsch.30minuten IP44, Klasse II

3/9SF302

2CPX043308R9999

Generated on 23-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CPX043308R9999
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Brandwerende verdeelkasten
Type	3/9SF302
Omschrijving	Vloerstaande kast Brandsch.30minuten IP44, Klasse II
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	4011617433088
Netto gewicht	278 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 7865,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	278 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	349 x 898 x 2198 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Soort afdekking:	Geen
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Type deur:	Enkel
Montagewijze:	Staande opstelling
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Ja
Hoogte (millimeter):	2068
Breedte (millimeter):	898
Diepte (millimeter):	349
Inbouwdiepte (millimeter):	240
Inwendige diepte (millimeter):	240
Plaatdikte kast (millimeter):	72
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	72
Breedte in module-eenheden:	36
RAL-nummer:	7035
Aantal modules:	432
Aantal rijen:	12
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	1
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Aantal leidinginvoeringen:	3
Oppervlaktebescherming:	Overig
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse:	II
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee
Slagvastheid:	Overig

Specificaties

Functiebehoud:	E30
Kleur:	Grijs
Deksel met drukontlasting:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

