

# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA G B850 INSTELBARE RAIL MOD.APP



LVS03007

EAN Code: 3606481875464

**Prijs: 40,40 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G
railtype	Modulair Aanpasbaar
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming Compact: vast NG160 met aardlekbescherming Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	7 x 3P: vast NG160 5 x 4P: vast NG160 3 x 3P: vast NG160 2 x 4P: vast NG160 1 x 3P of 4P: vast NSXm verticaal installatie

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aantal verticale modules	5 module(s): NG160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
aantal modules van 9 mm	72
Quantity per set	Set van 1
hoogte	82 mm
breedte	662 mm
diepte	169 mm
gewicht product	0,4 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal
dikte	1,5 mm

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------	----------------------------

---

product certifications	ASTA
------------------------	------

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	10,8 cm
---------------------	---------

---

verpakking 1 breedte	6,0 cm
----------------------	--------

---

verpakking 1 lengte	69,8 cm
---------------------	---------

---

verpakking_1_gewicht	399,0 g
----------------------	---------

---

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	10
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	15,5 cm
---------------------	---------

---

verpakking 2 breedte	32,0 cm
----------------------	---------

---

verpakking 2 lengte	73,8 cm
---------------------	---------

---

verpakking 2 gewicht	4,634 kg
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 3	P12
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 3	140
---------------------------------	-----

---

verpakking_3_hoogte	78,0 cm
---------------------	---------

---

verpakking 3 breedte	80,0 cm
----------------------	---------

---

verpakking 3 lengte	120,0 cm
---------------------	----------

---

verpakking 3 gewicht	76,5 kg
----------------------	---------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

---

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.