



**NIPNVR008A12PASL**

## **NVR 8CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD**



**ADVANCE  
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 8 IP-kanalen (8 PoE), NDAA-conform, resolutie max 12MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandbreedte 160Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de aangesloten camera's. Gezichten- en kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Inclusief 48V voedingseenheid Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

### **AWARDS**





**NIPNVR008A12PASL**

**NVR 8CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Video-ingangen                        | 8 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF) |
| Hoofd video-uitgangen                 | 1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080),                                         |
| Audio-ingangen/uitgangen              | 1 / 1                                                                  |
| Ingangen/uitgangen alarm              | 8/4                                                                    |
| Videocompressie                       | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264                                        |
| Frame rate tijdens afspelen / opnemen | 30fps@8MP 20fps@12MP                                                   |
| Extra harde schijven (SATA)           | 1 (10TB max)                                                           |

**SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES**

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Opname methoden                              | Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement                                       |
| Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld | 1@12MP, 4@Full HD                                                                       |
| Ondersteunde protocollen                     | DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)          |
| Toekenning IP                                | DHCP, handleiding                                                                       |
| Maximumbandbreedte (Mbps)                    | 160                                                                                     |
| Remote beheer via browser                    | Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari                                              |
| Afstandsbediening via software               | Comelit CCTV Manager                                                                    |
| Live kijken/terugzien via mobiel             | APP Comelit CCTV                                                                        |
| Gelijktijdig verbonden gebruikers            | 64                                                                                      |
| Belangrijkste functies                       | Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie |

**FUNCTIES**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Bewegingsdetectie (zones) | Ja |
|---------------------------|----|

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Type aansluitingen/poorten | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s |
| Fanless                    | Ja                                                                                    |



**NIPNVR008A12PASL**

**NVR 8CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD**

**ALGEMENE GEGEVENS**

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| (W)                                         | 20                       |
| Maximale absorptie per POE-poort (W)        | 30                       |
| POE total power (W)                         | 80                       |
| Maximale afstand in lange-afstandsmodus (m) | 100                      |
| Voedingsspanning                            | 48                       |
| Hoogte (mm)                                 | 45                       |
| Breedte (mm)                                | 300                      |
| Diepte (mm)                                 | 249                      |
| Gewicht van het product (g)                 | 2650                     |
| Type behuizing                              | Metalen                  |
| Productkleur                                | Zwart                    |
| Temperatuurbereik (°C)                      | -10 ÷ 50                 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)            | 25 ÷ 90                  |
| Meegeleverde accessoires                    | Stroomvoorziening, Mouse |