

# TR 030 top3 UP

Artikelnr.: 0300130

theben

## Tijd- en lichtregeling Digitale schakelklokken

### Functiebeschrijving

- Digitale schakelklok met weekprogramma voor wandinbouwmontage
- 1 kanaal
- App-programmering mogelijk
- Veilige overdracht via optionele Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Maximale manipulatiebeveiliging, schakelklokprogramma's kunnen alleen van de app naar de klok worden overgedragen als de Bluetooth OBELISK top3 in de Klok is aangesloten
- 3 speciale programma's (klein jaarprogramma)
- Cyclusprogramma, toevalsprogramma en impulsprogramma
- 84 geheugenplaatsen
- DuoFix verende steekklemmen
- Tekstgestuurde programmering op het display
- 6 jaar gangreserve
- Interface voor OBELISK top2 geheugenstick (pc-programmering)
- Schakelvoorselectie
- Schakeling continu AAN/UIT
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller
- Vakantieprogramma
- PIN-codering
- Automatische zomer- / wintertijdschakeling
- Afdekraam verkrijgbaar als accessoire voor gebruikelijke schakelaarprogramma's



### Technische specificaties

	TR 030 top3 UP
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Soort montage	Wandinbouwmontage
Soort contact	Maakcontact
Programma	Weekprogramma
Programmafuncties	AAN-UIT, Impuls, Cyclus
Aantal kanalen	1
Aantal geheugenplaatsen	84
Gangreserve	6 jaar
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Gloe- / halogeenlampbelasting	2300 W
LED < 2 W	50 W

	TR 030 top3 UP
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Kortste schakeltijd	1 s
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	typisch $\pm 0,25$ s/dag (Quarts)
Tijdbasis	Quarts
Standby verbruik	~0,4 W
Type aansluiting	Schroefklemmen
Bedieningselementen	4 tiptoetsen
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 55°C

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/0300130](http://www.theben-nederland.nl/producten/0300130)


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# TR 030 top3 UP




Artikelnr.: 0300130

theben

## Aansluitschema's



## Maattekeningen



## Accessoires

PC-Programmeerset OBELISK top2/3

Artikelnr.: 9070409



Geheugenstick OBELISK top2

Artikelnr.: 9070404




Bluetooth OBELISK top3

Artikelnr.: 9070130



Adapter frame 45A BJBSI WH

Artikelnr.: 9070788



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/0300130](http://www.theben-nederland.nl/producten/0300130)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

16-3-2024  
Pagina 2 van 4

# TR 030 top3 UP

Artikelnr.: 0300130



## Accessoires

**Adapter frame 45A MMP WH**

Artikelnr.: 9070790




**Adapter frame 45A GS WH**

Artikelnr.: 9070791



**Adapter frame 45A JAS WH**

Artikelnr.: 9070789



**Adapter frame 45A BS WH**

Artikelnr.: 9070792



**Cover frame theMura FED WH**

Artikelnr.: 9070786



**Adapter frame 45A BJRE WH**

Artikelnr.: 9070754



**Adapter frame 45A MEMP CL**

Artikelnr.: 9080004



**Adapter frame 45A GIST CL**

Artikelnr.: 9080005



**Adapter frame 45A BESI CL**

Artikelnr.: 9080006



**Adapter frame 45A BJBA CL**

Artikelnr.: 9080002



**Adapter frame 45A JUAS CL**

Artikelnr.: 9080003



**Adapter frame 45A BJRE CL**

Artikelnr.: 9080001



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/0300130](http://www.theben-nederland.nl/producten/0300130)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# TR 030 top3 UP

Artikelnr.: 0300130

**theben**

## Accessoires

---

**Adapter frame 45A FEED CL**

Artikelnr.: 9080007

