

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 MP, Mini Pragma, Voorpaneel, Wit, Accessoire voor inbouwverdelers, 2x12 modules

MIP30212

EAN Code: 3606480150302

**Prijs: 52,45 EUR**

### Hoofd

range	Resi9
product or component type	Type frontplaat
type frontplaat	Gewoon
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Resi9 MP

### Complementair

montage behuizing	Verzonken
type frontplaat	Vol
aantal horizontale rijen	2
aantal modules (18 mm) per rij	12
totaal aantal modules (18 mm)	24
materiaal kast	Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
breedte	Buiten: 294 mm
hoogte	Buiten: 377 mm
diepte	Buiten : 18 mm
kleur	Voorkant: wit (RAL 9003)

### Omgeving

standards	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
vuurbestendigheid	Deur: 650 °C Voorkant: 650 °C
IK-beschermingsgraad	IK07
ambient air temperature for operation	-25...60 °C

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	29,4 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Length	37,5 cm
Package 1 Weight	806,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	53,5 cm
Package 2 Width	41,0 cm
Package 2 Length	30,5 cm
Package 2 Weight	9,0 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	118,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	156,0 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 23

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof 60 %

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Image of product / Alternate images

Alternative

## Resi9 MP

**Flush mounting enclosures**

**Base with pre-holes**

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation

**DIN rails**

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

**Earth terminal block**

- Clipped with screw or quick connection

**Options**

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IK0-IP40
- Keylock

**Security combined with designed doors:**

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polish)

Smoked transparent

## Resi9 MP - Dimensions

**Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules**

4, 6, 8, 12, 18 modules

24 modules

36-54 modules