




Jaloezie besturing future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent jal basis sokkel 3A inb

6418 U

2CKA006410A0375

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006410A0375
Oude artikelnummer	6410-0-0375
ETIM Productklasse	EC000615 - Jaloezie besturing
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent
Type	6418 U
Omschrijving	jal basis sokkel 3A inb Busch-Jalousiecontrol® II-jaloeziebasissokkel, 3 A, inbouwsokkel.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395075753
Netto gewicht	73,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 87,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AE

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	73,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	45 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85176200

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement
Contacten:	2 maakcontacten
Geïntegreerde tijdschakelklok:	Nee
Met aansluiting voor helderheidssensor:	Nee
Geschikt voor windsensor:	Nee
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor regensensor:	Nee
Met aansluiting voor glasbreukmelder:	Nee
Met astro-programma:	Nee
Ingang voor nevenunit:	Nee
Met geheugen functie:	Nee
Toevalsgenerator:	Nee
Uitschakelbescherming:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9005
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Max. schakelvermogen (watt):	690
Nom. spanning (volt):	230
Frequentie (hertz):	50 - 50
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Compatible met Apple HomeKit:	Nee

Specificaties

Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>