

# Productinformatieblad

Specificaties



## Draaibediening - Direct/Voorkant - Zwart - Accessoires TeSys GS 32-63A

GS2AH210

EAN Code: 3389119411691

**Prijs: 45,10 EUR**

### Hoofd

|                           |   |
|---------------------------|---|
| range of product          | TeSys   |
| range                     | TeSys   |
| device short name         | GS2AH   |
| product of component type | Rotatiehendel   |
| bereik compatibiliteit    | TeSys TeSys GS GS1D<br>TeSys TeSys GS GS2F<br>TeSys TeSys GS GS2G<br>Fupact FUPACT GS GSB32<br>Fupact FUPACT GS SGR50 |
| type bedieningsshendel    | Extern rechterzijde   |
| kleur hendel              | Zwart   |
| kleur hendel voorplaat    | Grijs   |

### Complementair

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hendelposities                       | O-I                         |
| draaihendel vergrendeld met hangslot | Vergrendelbaar in O-positie |
| Nominale stroom schakelaar           | 32 A<br>50 A<br>63 A        |
| standards                            | IEC                         |
| gewicht product                      | 0,2 kg                      |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP beschermingsgraad | IP65 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheid

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE   |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1     |
| verpakking 1 hoogte             | 5 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 16 cm |
| verpakking 1 lengte             | 15 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 181 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03   |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 25    |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                      |          |
|----------------------|----------|
| verpakking 2 hoogte  | 30 cm    |
| verpakking 2 breedte | 30 cm    |
| verpakking 2 lengte  | 40 cm    |
| verpakking 2 gewicht | 5,053 kg |

---

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

No