
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Exp.kopf 1.3/4"x1,6mm ROLOCK	12463	4004625384985

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Exp.kopf 1.3/4"x1,6mm ROLOCK
Artikelnummer	12463
EAN/GTIN	4004625384985
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Aufweiten, Aushalsen, Bördeln
RO Produktgruppe	Expanderköpfe
Nettogewicht	0,500 kg
Bruttogewicht	0,500 kg
Länge	6,000 cm
Breite	6,000 cm
Höhe	5,000 cm
Versandgewicht	0,500 kg
Verpackungsvolumen	165,600 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82079091
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	ROLOCK Expander Power Torque
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Warengruppe	Aufweiten
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	enthält besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01

Stammdaten

WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1.3/4 – 1.3/4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	44,45 - 42
Anzahl Segmente	6
Segmenthöhe	17,5 mm
max. Wandstärke CU	1,6 mm
eClass Code	21049090
Klassencode ECLASS	AKN665
SCIP Nummer	57e6e5ed-c07f-42e9-bb23-180e3a7783dd
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	CAS Nummer: 7439-92-1
ECHA-Kandidatenliste	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Expanderkopf
Anwendungsvorteile	• Belastbar und langlebig durch speziell gehärtete Segmente • Bis zu 50 % Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen • Muffentiefe entsprechend der Vorgaben des DVGW • Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt • Bajonette-Verschluss ermöglicht das schnelle Wechseln des Expanderkopfes
Einsatzbereich	Zum Aufweiten von Kupferrohren in der Sanitär-/Heizungs- und Kälte-/Klimatechnik.
Produktbeschreibung	Der Expanderkopf ROLOCK zur Herstellung von handwerklich gefertigten Muffen entsprechend der Vorgaben des DVGW.

Marketing

Marketingtext

Der Expanderkopf ROLOCK ist das Werkzeug zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 1.3/4 Zoll. Erhöhte Langlebigkeit und Belastbarkeit des Expanderkopfes, durch die speziell gehärteten Segmente. Durch die Verwendung des ROLOCK können bis zu 50 % der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen eingespart werden. Der Bajonette-Verschluss ermöglicht ein schnelles Wechseln des Expanderkopfes.

Lieferumfang

Expanderkopf ROLOCK, 1.3/4"

ETIM 8.0

Geeignet für Rohrdurchmesser 44,45 - 44,45 mm

ETIM 8 Code EC011073

ETIM 8 Klassenname Rohraufweitkopf

ETIM 9.0

Geeignet für Rohrdurchmesser 44,45 - 44,45 mm

ETIM 9 Code EC011073

ETIM 9 Klassenname Rohraufweitkopf

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname Rohraufweitkopf

ETIM 10 Code EC011073

Geeignet für Rohrdurchmesser 44,45 - 44,45 mm

Suitable for use with manual tool | EF019480 Yes

Suitable for use with electric tool | EF019482 No

Medien

Hauptbild




MamfileID: 360687
12463_Exp.kopf_1_34x1_6mm_ROLOC_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 360688
12463_Exp_kopf_1_34x1_6mm_ROLOC_p02.tif

Medien



MamfileID: 360689

12463_Exp_kopf_1_34x1_6mm_ROLOC_p03.tif