

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM DIM 930 36 SL

Artikelnummer 0030728


SYLVANIA



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection. High switching cycles: >100,000. High colour rendering: CRI90. Dimmable. Warranty: 5 Years

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM DIM 930 36 SL

Artikelnummer 0030728

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Productnaam | REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM DIM 930 36 SL |
| Technologie | LED |
| Ballonvorm | Reflector |
| Lampvoet | GU10 |
| Ballonafwerking | Fresnellens |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+50°C |
| ETIM klasse | EC001959 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lichtstroom | 450 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 90 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Luminous Intensity (cd) | 780 |
| Bundel breedte (°) | 36 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|-----------------------------|
| Power consumption (W) | 4.8 |
| Wattage (W) | 4.8 |
| Equivalent vermogen | 60 |
| Stroom (A) | 0.044 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Voorschakelapparaat vereist | Nee |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | Fase aan- en afsnijding |
| Inschakelstroom (A) | 2.6 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 310 |
| Lamp energielabel (klasse) | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
|--|-------|

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing | Transparant |
| IP waarde | IP20 |
| Hoogte (mm) | 54 |
| Nominale diameter product (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.038 |

REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 450LM DIM 930 36 SL

Artikelnummer 0030728

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288307282 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 8.2 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.1 |
| DUN14 (inner) | 15410288307289 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| Binnenhoogte verpakking (cm) | 19.4 |
| Binnenbreedte verpakking (cm) | 11.1 |
| Binnenlengte verpakking (cm) | 9.2 |
| DUN14 (outer) | 25410288307286 |
| Eenheden per omdoos | 60 |
| Lengte omdoos (cm) | 58.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 20.8 |
| Diepte omdoos (cm) | 20.8 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|----------------------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-50 |
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Dimbaar met goedgekeurde dimmers |