

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|--|---------------|---------------|
| Gasprüfstopfen,kon.,Gr.3,1.1/4-2",m.Hahn | 351228 | 4004625512289 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|--|
| Bezeichnung Variante | Gasprüfstopfen,kon.,Gr.3,1.1/4-2",m.Hahn |
| Artikelnummer | 351228 |
| EAN/GTIN | 4004625512289 |
| Artikeltyp | Zubehör |
| RO Produktbereich | Service und Wartung |
| RO Produktlinie | Dichtheitsprüfung |
| RO Produktgruppe | Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen |
| Nettogewicht | 0,450 kg |
| Bruttogewicht | 0,455 kg |
| Länge | 17,000 cm |
| Breite | 12,000 cm |
| Höhe | 6,600 cm |
| Versandgewicht | 0,455 kg |
| Verpackungsvolumen | 1,346 cm³ |
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Hessen |
| Zolltarifnummer | 84818081 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | Gasprüfstopfen- und Adapter NW 5 |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | Prüf-, Mess-, Einfriertechnik |
| Warengruppe | Prüfen |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|------|
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Batterie System | kein Akku enthalten |
| Batterie Typ | kein Akku enthalten |
| Arbeitsbereich Durchmesser Kupferrohr | 54 – 64 mm |
| Arbeitsbereich Durchmesser Stahlrohr | 1.1/4 – 2 Zoll |
| Batterie Anzahl | kein Akku enthalten |
| Niederdrucksensor | |
| Hochdrucksensor | |
| Leckmengensensor | |
| eClass Code | 22560213 |
| Klassencode ECLASS | ACH887013 |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gasprüfstopfen |
| Anwendungsvorteile | <ul style="list-style-type: none"> konische Form mit Kugelhahn speziell geeignet für Gasleitung bis 1,5 bar |
| Einsatzbereich | Der konische Gasprüfstopfen, Größe 3 mit Kugelhahn, zur Prüfung von Gasleitungen bis 1,5 bar. Der Gasprüfstopfen ist für Kupferrohre mit einem Durchmesser von 54-64 mm und für Stahlrohre mit einem Durchmesser von 1.1/4-2 Zoll geeignet. |
| Produktbeschreibung | Konischer Gasprüfstopfen der Größe 3 mit Kugelhahn ist geeignet für Gasleitungen bis 1,5 bar |
| Marketingtext | Der konische Gasprüfstopfen, Größe 3 mit Kugelhahn, für 54-64 mm bei Kupferrohren und 1.1/4-2 Zoll bei Stahlrohren, ist zur Prüfung von Gasleitungen bis 1,5 bar |
| Lieferumfang | Gasprüfstopfen, konisch, Größe 3, 1.1/4-2", mit Hahn |

ETIM 8.0

| | |
|------------------------------|----------|
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 64 mm |
| Ausrüstung mit Ventil | No |
| ETIM 8 Code | EC011048 |

ETIM 8.0

| | |
|--------------------|--------------|
| ETIM 8 Klassenname | Druckstopfen |
|--------------------|--------------|

ETIM 9.0

| | |
|------------------------------|--------------|
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 64 mm |
| Ausrüstung mit Ventil | No |
| ETIM 9 Code | EC011048 |
| ETIM 9 Klassenname | Druckstopfen |

ETIM 10.0

| | |
|--|--------------|
| ETIM 10 Klassenname | Druckstopfen |
| ETIM 10 Code | EC011048 |
| Suitable for outer diameter EF018342 | 54 - 64 mm |
| Suitable for inner diameter EF018341 | 54 - 64 mm |
| Ausrüstung mit Ventil | No |

Medien

Hauptbild



MamfileID: 137518
08_0351226_06401.tif