

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Gasprüfstopfen,konisch,Gr.2, 3/4"-1.1/4"	351222	4004625512227

**Stammdaten**

Bezeichnung Variante	Gasprüfstopfen,konisch,Gr.2, 3/4"-1.1/4"
Artikelnummer	351222
EAN/GTIN	4004625512227
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Dichtheitsprüfung
RO Produktgruppe	Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen
Nettogewicht	0,140 kg
Bruttogewicht	0,140 kg
Länge	11,500 cm
Breite	4,000 cm
Höhe	4,000 cm
Versandgewicht	0,140 kg
Verpackungsvolumen	184,000 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	40169991
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Gasprüfstopfen- und Adapter NW 5
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Warengruppe	Prüfen
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar

## Stammdaten

CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Kupferrohr	35 – 42 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Stahlrohr	3/4 – 1.1/4 Zoll
Niederdrucksensor	
Hochdrucksensor	
Leckmengensensor	
eClass Code	22560213
Klassencode ECLASS	ACH887013
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gasprüfstopfen
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"><li>• konische Form mit Schlauchanschlussverschraubung</li><li>• speziell geeignet für Gasleitung bis 1,5 bar</li></ul>
Einsatzbereich	Der konische Gasprüfstopfen, Größe 2 mit Schlauchverschraubung, zur Prüfung von Gasleitungen bis 1,5 bar. Der Gasprüfstopfen ist für Kupferrohre mit einem Durchmesser von 35-42 mm und für Stahlrohre mit einem Durchmesser von 3/4-1.1/4 Zoll geeignet.
Produktbeschreibung	Konischer Gasprüfstopfen der Größe 2 mit Schlauchverschraubung ist geeignet für Gasleitungen bis 1,5 bar
Marketingtext	Der konische Gasprüfstopfen, Größe 2 mit Schlauchverschraubung, für 35-42 mm bei Kupferrohren und 3/4-1.1/4 Zoll bei Stahlrohren, ist zur Prüfung von Gasleitungen bis 1,5 bar
Lieferumfang	Gasprüfstopfen, konisch, Größe 2, 3/4"-1.1/4"

## ETIM 8.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	42 mm
Ausrüstung mit Ventil	No
ETIM 8 Code	EC011048
ETIM 8 Klassenname	Druckstopfen

## ETIM 9.0


Geeignet für Rohrdurchmesser	42 mm
Ausrüstung mit Ventil	No
ETIM 9 Code	EC011048
ETIM 9 Klassenname	Druckstopfen

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Druckstopfen
ETIM 10 Code	EC011048
Suitable for outer diameter   EF018342	35 - 42 mm
Suitable for inner diameter   EF018341	35 - 42 mm
Ausrüstung mit Ventil	No

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 235424  
351220\_gaspruefstopfen\_p01.tif