


Productinformatieblad

Specificaties



POWERCLIP AFSCHERMING IPXXB (1ST=2)

LVS01201

EAN Code: 3606481883476

Prijs: 12,80 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Afdekplaat
productnaam	Linergy BW
bereik compatibiliteit	Linergy Linergy BW raikkoker PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
categorie toebehoren	Reserveonderdeel Rail accessoire
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting mode	Clip-on
Quantity per set	Set van 2
beschrijving behuizing/ cel	Cel Kast voor plaatsing op de vloer Aan de wand gemonteerde kast PACK-kast
toebehoren	Opklikbare afdekplaten
lengte	200 mm
hoogte	80 mm
diepte	8 mm
gewicht product	0,04 kg
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,4 cm
verpakking 1 breedte	8,5 cm
verpakking 1 lengte	20 cm
verpakking_1_gewicht	45 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	15 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	2,513 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja