

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
DuraFlex Akku-Spirale SMK 22 mm, 4,5 m	1500003704	4004625537411

Stammdaten

Bezeichnung Variante	DuraFlex Akku-Spirale SMK 22 mm, 4,5 m
Artikelnummer	1500003704
EAN/GTIN	4004625537411
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Spülen und Rohrreinigung
RO Produktgruppe	Rohrreinigungsspiralen
Nettogewicht	3.800 kg
Bruttogewicht	4,000 kg
Länge	500,000 mm
Breite	300,000 mm
Höhe	50,000 mm
Versandgewicht	4,000 kg
Verpackung Länge	50,000 cm
Verpackung Breite	30,000 cm
Verpackung Höhe	4,000 cm
Verpackungsvolumen	7,500.000
Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84799070
Artikelbesonderheit	Neuproduct
Produkthierarchie	Zubehör Segmentmaschinen
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	8
Warenguppe	Rohrreinigung
Lieferzeit in Arbeitstagen	40
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information

Stammdaten

WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Spiraldurchmesser	22 – 22 mm
Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 - 150 mm
Arbeitsbereich Länge	0 – 4.5 m
Material Innenseele	Kunststoff
Kupplung	T-Nut-Kupplung
Ausführung	DuraFlex
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	<p>Spiralwerkzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verringelter Drahtdurchmesser für eine bessere Bogengängigkeit und Gewichtsersparnis für eine optimierte Akku-Laufzeit • Verzinkter Draht für eine lange Lebensdauer • Innenseele für verbesserte Stabilität und verringerten Reinigungsaufwand • 16 mm T-Nut Kupplung als universale Verbindung für Rohrreinigungswerzeuge
Anwendungsvorteile	<p>Die DuraFlex Spirale SMK mit einem Durchmesser von 22 mm und einer Länge von 4,5 m eignet sich für den Einsatz in Rohren mit einem Durchmesser von 50-150 mm und bietet eine zuverlässige Reinigung dank ihrer robusten Kunststoff-Innenseele. Ideal für Installateure, Hausmeisterservice und Rohrreiniger zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren mit Koffermaschinen zur Rohrreinigung.</p>
Einsatzbereich	<p>Hochwertige Rohrreinigungsspirale aus speziellem DuraFlex Stahl für die Beseitigung von Verstopfungen in Rohrleitungen. Optimierte für die Anwendung mit den ROTHENBERGER VarioClean Rohrreinigungsgeräten.</p>
Produktbeschreibung	<p>Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.</p>

Marketing

Marketingtext

Die DuraFlex Spirale SMK für die akkubetriebe R600 VarioClean, hat einen Durchmesser von 22 mm und eine Länge von 4,5 m. Diese sehr flexible Spirale besteht aus speziellem DuraFlex Stahl und verfügt über eine 22 mm T-Nut-Kupplung. Mit einem Arbeitsbereich von 50-150 mm und einer einfachen Handhabung eignet sich die Spirale ideal für die Rohrreinigung.

Lieferumfang

DuraFlex Spiralsegment, 22mm, 4,5m

ETIM 8.0

Ausführung	Rohrreinigungs feder
Schaftdurchmesser	22 mm
Geeignet für Durchmesser	50 - 150 mm
Länge	450 cm
ETIM 8 Code	EC011835
ETIM 8 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 9.0

Ausführung	Rohrreinigungs feder
Schaftdurchmesser	22 mm
Länge	450 cm
Geeignet für Durchmesser	50 - 150 mm
ETIM 9 Code	EC011835
ETIM 9 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug
ETIM 10 Code	EC011835
Ausführung	Rohrreinigungs feder
Schaftdurchmesser	22 mm
Länge	450 cm
Geeignet für Durchmesser	50 - 150 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 32932

1500003704_duraflex_akku_spirale_smk_22_mm_45_m_(male)_p01.tif

Medien

Produktbild



MamfileID: 32933

1500003704_duraflex_akku_spirale_smk_22_mm_45_m_(female)_p02.tif